



Industrial - Industriel

Sanding Products - Produits de ponçage

Abrasifs JJS inc.

Founded for more than 30 years ago, Abrasifs JJS Inc. is an exclusive Canadian importer of coated abrasives made in Switzerland by sia Abrasives.

An experience team:

- Abrasifs JJS employs over 45 experienced and dedicated employees.

Two facilities in Canada for a better service:

- 40 000 sq. feet (3 700 sq. m) warehouse and conversion centre at Lévis Quebec, with over 5 million dollars inventory
- Sales and Marketing organisation in Ontario
- 11 Technical Specialists on the road across Canada
- 24 hour personalized service
- Technical service and training available
- Full line of abrasive products for wood, metals, composites, panels, and body shops

sia Abrasives – Your key to a perfect surface!

We are a Swiss company (a Bosch company since 2008) with more than 130 years of abrasives knowledge.

sia Abrasives, with its headquarters in Frauenfeld, Switzerland, is one of the world's leading suppliers of innovative abrasives. The company develops, manufactures and markets complete abrasive systems, tailored to specific requirements and applications, for the surface treatment of every types of surface. sia Abrasives employs around 1310 people worldwide and is represented with partners in over 80 countries.

Technology leader

Our choice of premium materials, the latest production and manufacturing equipment and sophisticated production technologies enable us to provide sanding products at the highest level in constant quality.

Innovative solutions

In close collaboration with the leading varnish and paint manufacturers of the furniture and automotive industries, new abrasive standards are set by their own research and development trials. Trendsetting abrasives and genuine product innovations with trendsetting processes result in sanding surface technology.



JJS warehouse: 5 million dollars inventory
(Lévis, Québec) Inventaire de 5 millions dollars

Abrasifs JJS inc.

Fondé depuis plus de 30 ans déjà, les Abrasifs JJS Inc. est le dépositaire exclusif de produits abrasifs fabriqués en Suisse par sia Abrasives au Canada.

Une équipe expérimentée:

- Abrasifs JJS emploie plus de 45 personnes expérimentées et dédiées.

Deux points de service pour assurer un meilleur service:

- Centre de conversion et entrepôt de 3 700 m. carrés (40 000 pieds carrés) à Lévis, avec un inventaire de plus de 5 millions de dollars
- Présence d'une organisation de ventes et marketing en Ontario
- Une équipe de 11 représentants techniques sur la route répartie à travers le Canada
- Un service personnalisé 24 heures
- Un service technique de haut niveau et possibilité de formation
- Ligne complète de produits abrasifs pour le bois, les métaux, les composites, les panneaux et la carrosserie

sia Abrasives – votre solution pour une surface parfaite!

Nous sommes une compagnie Suisse (une compagnie Bosch depuis 2008) ayant plus de 130 ans de connaissance dans les abrasifs.

sia Abrasives, situé à Frauenfeld en Suisse, est un des plus important fournisseur mondial de systèmes de ponçage innovateurs. Il développe, fabrique et commercialise des systèmes complets de ponçage pour le traitement de tous les types de pièces et selon des exigences et des applications spécifiques du client. Le groupe sia Abrasives compte quelque 1 310 employés dans le monde entier et se trouve représenté par de nombreux partenaires, dans plus de 80 pays.

Produits suisses de qualité

La sélection soignée de matières premières de haute qualité, les installations de fabrication et de confection les plus modernes et les technologies de production les plus évoluées garantissent des produits abrasifs du plus haut niveau de qualité.

Solutions innovantes

Les abrasifs sia sont perfectionnés en collaboration et selon les exigences des fabricants de peintures et laques pour l'industrie du meuble et de la carrosserie et par une analyse détaillée des matériaux à traiter. Ils représentent ainsi un travail suisse de haute précision et de qualité, avec pour objectif premier - l'obtention de surfaces parfaites.



sia Abrasives: State of the Art Production Facility
(Frauenfeld) Usine de production ultramoderne

TABLE OF CONTENTS

Sheets / Feuilles	(12 - 20)
Regular Sheets / Feuilles régulières	13
siafast Sheets / Feuilles siafast	15
siasoft Sheets / Feuilles siasoft	20
Accessories / Accessoires.....Included / inclus	
Belts / Bandes	(21 - 31)
Paper Belts / Bandes de papier	22
Cloth Belts / Bandes de toile	25
Accessories / Accessoires.....Included / inclus	
Rolls / Rouleaux	(32 - 38)
Regular Rolls / Rouleaux réguliers	33
siasoft Rolls / Rouleaux siasoft	35
siafast Rolls / Rouleaux siafast	35
PSA Rolls / Rouleaux PSA	36
Discs / Disques	(39 - 62)
Autoadhesive Discs / Disques autocollants...	40
siafast Discs / Disques siafast	42
Regular Discs / Disques Réguliers	54
siafix Discs / Disques siafix	55
Fiber Discs / Disques de fibre	56
Flap Discs / Disques à lamelles	59
Accessories / Accessoires.....Included / inclus	
Bonded Abrasives / Abrasifs Agglomérés	
Cut-off wheels / Roues à couper	64
Grinding Wheels / Roues à ébarber.....	65
Nonwoven Abrasives / Non tissé	(67 - 78)
Hand Pads / Tampons	68
Belts / Bandes	69
Rolls / Rouleaux	70
Discs (siafast, plain, siafix)	
Disques (siafast, régulier, siafix.....	71
siastrip Discs / disques siastrip	76
Flap Discs / Disques a lamelles	76
Felt Discs / Disques de feutre	77
Accessories / Accessoires.....Included / inclus	

TABLE DES MATIÈRES

Foam Abrasives / Éponges	(79 - 83)
SOFT Pads & Discs / Tampons & disques ...	81
FLEX Pads & Discs / Tampons & disques	82
SOFT & HARD Blocks / Blocs	83
Accessories / Accessoires.....Included / inclus	
Microtec / Microtec	(84 - 89)
Profile Sanding / Ponçage des profilés	
Pro-Core Wheels / Roues Pro-Core	91
Strips & Rolls for Vonnegut Wheels /	92
Lamelles & roues pour roues Vonnegut	
Brushes for Profil / Brosses pour profilés	
Proflex Brushes / Brosses Proflex	94
Multi-Flex Brushes / Brosses Multi-Flex	95
Polishing / Polissage	(97 - 100)
siachrome Paste / Pâtes siachrome	98
Polishing Pads / Plateaux pour polir	98
Mating Paste / Pâte de mâtage	100
Accessories / Accessoires.....Included / inclus	
Specialities / Spécialités	(101 - 106)
Spirabands / Manchons	102
Flap Wheels / Roues à languettes	103
Cartridge Rolls / Cartouches	105
Cross Pads / Tampons en croix	106
Accessories / Accessoires.....Included / inclus	
Accessories / Accessoires	(107 - 109)
siaklett Conversion / Conversion siaklett	108
Cleaning Cloths / Chiffons de nettoyage	109
Various / Autres	109

CONTACT US

Abrasifs J.J.S Inc. has two points of service. One based in Ontario & another one in Quebec.

Ontario office provides services to customers from Ontario to Western Canada

Quebec office serves customers from Quebec to Eastern Canada

NOUS REJOINDRE

Abrasifs J.J.S Inc. offre deux points de services dont un situé au Québec et l'autre en Ontario.

Le bureau du Québec dessert le Québec et l'est canadien

Celui de l'Ontario recoit les demandes provenant de l'Ontario et de l'ouest canadien.

Ontario & Western Canada Ontario et l'ouest canadien

1251 Gorham St., Unit # 11
Newmarket, ON L3Y 8Y6
(800) 337-1325
orderdesk@siajjs.com

Quebec & Eastern Canada Québec et l'est canadien

900, chemin Olivier
Lévis, QC G7A 2N1
(800) 463-1574
commandes@siajjs.com

SALES TEAM - MANAGEMENT - ÉQUIPE DES VENTES

Abrasives JJS technical representative team is composed of **11 abrasive specialists supported by 5 customer service agents.**

This team is supervised by two seasoned managers.
Do not hesitate to contact them!

Notre équipe de représentants techniques est constituée de **11 spécialistes en abrasifs aidés de 5 conseillers au service à la clientèle.**

Cette équipe est supervisée par deux personnes d'expérience.
N'hésitez pas à communiquer avec eux!

Ontario & Western Canada Ontario & ouest canadien



Mr. Benjamin Scheiner

Regional Sales Director
Directeur régional des ventes
benjaminscheiner@siajjs.com

Québec & Eastern Canada Quebec et l'est canadien



Mr. Simon Patry

Directeur régional des ventes
Regional Sales Director
simonpatry@siajjs.com

Business Hours / Heure d'ouvertures

Monday to Thursday
Lundi au jeudi **8:00 - 16:30**

Friday
Vendredi: **8:00 - 16:00**
(Eastern time / heure de l'est)



A B R A S I F S J . J . S I N C .

www.siajjs.com

PART NUMBER

NUMÉRO DE PRODUIT

Product numbers are composed of 12 digits. The first 8 digits are the product number *per se* and the last 4 indicates its grit or grade.

List of available grits for a particular product is indicated at the end of the table.

Les numéros de produits sont composés de 12 caractères. Les 8 premiers correspondent au produit et les 4 suivants au grain ou au grade du produit.

La liste de grains disponibles pour un produit donné est montrée à la fin de chaque tableau.

EXAMPLE / EXEMPLE

1960 siarexx Cut Aluminum Oxide (paper) - Corindon (papier)					
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	040	1074.3042.xx40	250	25
		050 - 080	1074.3042.xxxx	250	50
		100 - 150	1074.3042.xxxx	500	50
		180 - 600	1074.3042.xxxx	500	100
	4-1/2" x 11" (115 x 280 mm)	040 - 060	8330.1258.xxxx	500	50
		080 - 400	8330.1258.xxxx	600	100
	3-2/3" x 9" (230 x 280 mm)	040 - 0060	5025.2530.xxxx	500	50
		080 - 320	5025.2530.xxxx	600	100
Grits / Grains: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600					

1074.3042 . XXXX

Product Number . Grit / Grade
Numéro de produit . Grain / Grade

For the 600 grit: # 1074.3042.0600

Pour le grain 600:

For the 80 grit: # 1074.3042.0080

Pour le grain 80:

SERIES NUMBER

NUMÉRO DE SÉRIE

The series number is composed of 4 digits. The first digit indicates the backing, the second one is the type of grain and the 2 last digits are to differentiate series having similar composition.


Les numéros de séries sont composés de 4 chiffres. Le premier correspond au support utilisé, le deuxième au type de grain tandis que les deux derniers servent à différencier les séries ayant une composition semblable.

	Backing / support		Grain / Grain
1XXX	Paper / Papier	x2XX	Diamond / Diamant
2XXX	Cloth / Toile	x4XX	Garnet - Ruby / Grenat - rubis
3XXX	Combination / Combinaison	x5XX	Ceramic / Céramique
4XXX	Carbon Fiber / Fibre de carbone	x6XX	Emery / Émeri
5XXX	Film / Film	x7XX	Silicon Carbide / Carbure de silicium
6XXX	Nonwoven / Matériel non tissé	x8XX	Zirconia - Alox / Zirconium - corindon
7XXX	Net / Treillis	x9XX	Aluminum Oxide / Corindon
8XXX	Bonded / Aggloméré		

Example / exemple: 19xx : Paper / Alox. - Papier / Corindon

75xx : Net / Ceramic - Treillis / Céramique

Coated Abrasives
Abrasifs liés



Bonded Abrasives
Abrasifs agglomérés



Micro Abrasives
Microabrasifs



Nonwoven Abrasives
Abrasifs non liés



Foam Abrasives
Abrasifs en mousse



TERMS AND CONDITIONS

PRICES: All prices are subject to change without notice. All quotes are firm for 30 days only.

TERMS: Net 30 days. Invoices not paid within 30 days would result of holding other orders. Collection fees will be added to all accounts placed for collection. Items may also be shipped COD.

MINIMUM ORDER: See specific items for minimum order. Total order amount must be one hundred dollars (\$100) shipped to a single destination.

SALE TAXES: Sale taxes are added when applicable.

FREIGHT: Shipping fees are free of charge with all orders over of six hundred dollars (\$600) or more shipped to one destination. Freight and handling will be charged for orders under six hundred dollars (\$600).

RETURNED GOODS: No material can be returned without prior written authorization from Abrasifs J.J.S Inc. All authorized returns must be sent prepaid. Abrasifs J.J.S Inc. will not accept returns with unpaid freights. Claims for loss or damage in transit must be made by writing to Abrasifs J.J.S Inc. within 15 days of invoice date. Authorized returns are subject to 15 % restocking fees. Material found to be defective after examination will be credited to the customer. In addition, prepaid transportation will be refund on defective materials.

MODALITÉS ET CONDITIONS

LES PRIX: Les prix sont sujets à changement sans préavis. Tous les prix provenant d'une soumission sont assurés durant 30 jours seulement.

CONDITIONS DE PAIEMENT: Net 30 jours. Les commandes impayées après 30 jours peuvent provoquer l'arrêt des commandes subséquentes. Des frais de collections peuvent être ajoutés aux comptes en souffrance. Les items peuvent aussi être envoyés en COD.

COMMANDE MINIMUM: Voir les quantités minimales assujetties à chacun des items. Le montant d'une commande pour une destination doit être d'au moins cent dollars (100 \$).

TAXES DE VENTE: Les taxes de vente sont en sus le cas échéant.

CONDITIONS DE LIVRAISON: Pour les commandes dont la valeur nette totale est égale ou supérieure à six cents dollars (600 \$) et envoyées à une destination unique, les frais de transport sont sans charge additionnelle. Pour les commandes dont la valeur nette totale est inférieure à six cents dollars (600 \$), les frais d'expédition seront à la charge du destinataire.

RETOUR DE MARCHANDISE: Aucune marchandise ne peut être retournée sans l'accord écrit de Abrasifs J.J.S. Inc. Les frais de transport de la marchandise retournée sont à la charge du client. Abrasifs J.J.S. Inc. n'acceptera pas de retour de marchandise si le transport n'est pas payé d'avance. Les réclamations doivent être faites par écrit à Abrasifs J.J.S. Inc. à l'intérieur d'un délai de 15 jours suivant la date de la facture. La marchandise acceptée pour retour fera l'objet d'une facturation de remise en stock de 15 %. Lorsque la marchandise est retournée pour cause de défectuosité et que celle-ci s'avère véritable, elle fera l'objet d'un crédit sans retenu au client. De plus, il y aura remboursement des frais de transport payés d'avance par le client.

LOSS \ DAMAGED MERCHANDISE: Transportation companies assume all liability from the time a shipment is picked up by them until it is delivered to the customer. Abrasifs J.J.S Inc. liability ceases at the time of shipment. Claims for loss or damaged merchandise must be directly made to the delivering carrier.

ADD-ON POLICY: Stock items may be added to an order as long as the original order remains unshipped. Freight and pricing for the additions will be treated the same way as the original order.

CANCELLATION CHARGES: Any orders cancelled as requested by a customer, will be charged to the customer at a price equal to the cost of the material, labour and factory overhead incurred by Abrasifs J.J.S Inc. up to the stage of production reached at the time of cancellation.

CUSTOMER REWORK: There will be a sixty dollars (\$60) per hour charged for the work performed on customer's material. Shipping fees are paid by customers. All work performed will be at the client's risk.

QUANTITY SHIPPED: Quantity shipped may vary for a maximum of ten percent (10%) of the original order.

SIA ABRASIVES PRODUCTS SOLD BY ABRASIVES JJS ARE ONLY DESTINATED TO THE CANADIAN MARKET. RESELL TO THE USA IS FORBIDDEN.

MARCHANDISE PERDUE OU ENDOMMAGÉE: Les compagnies de transport assument la responsabilité de la marchandise à partir du moment où elles la reçoivent jusqu'au moment où elles la livrent à destination. La responsabilité de Abrasifs J.J.S. Inc. cesse au moment où la cargaison est transférée au transporteur. Toute réclamation pour perte ou dommage de matériel en cours de route doit être faite auprès dudit transporteur par le consignataire.

PRATIQUES CONCERNANT LES ARTICLES AJOUTÉS: Il est possible d'ajouter des articles conservés en stock à une commande aussi longtemps que la commande originale n'a pas été expédiée. Le prix et les frais pour les additions seront traités de la même manière que pour la commande originale.

ANNULATION: Toute commande annulée à la demande du client sera facturée au client à un prix égal au coût des matières, de la main d'œuvre et des frais généraux de production encourus par Abrasifs J.J.S. Inc. jusqu'au stade de production atteint par la compagnie au moment de l'annulation.

TRAVAUX DE CONDITIONNEMENT SUR DU MATÉRIEL PROVENANT DES CLIENTS: Les travaux exécutés sur les matériaux provenant des clients feront l'objet d'une facturation de soixante dollars (60 \$) par heure de travail. Les frais de transport sont à la charge du client. Tous ces travaux sont effectués aux risques du client.

QUANTITÉ LIVRÉE: Les quantités livrées peuvent varier d'un maximum de dix pourcent (10%) de la commande originale.

LES PRODUITS SIA ABRASIVES VENDUS PAR ABRASIFS JJS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS AU MARCHÉ CANADIEN. IL EST INTERDIT DE LES REVENDRE AUX USA.

ORDERS

Same Day Orders

Abrasifs J.J.S Inc. offers a personalized service to meet your specific needs.

We ship your order the **same day if the order was placed before 10:00 a.m.** (Eastern time). This service is applicable only for stock products. There are no additional charge for this service.

Order Processing

As soon as your order is placed, you will receive an e-mail (or fax) confirmation of your order. Please, read it carefully to avoid any mistakes, including the ship-to address. If errors are found or you wish to modify your order, contact us immediately by phone and we will do our best to accommodate you.

**In the case of a verbal order, the order confirmation is the only document which confirms details of the sale. This document must to be checked by the customer to avoid any mistakes and return charges on the delivered goods.*

LES COMMANDES

Commandes traitées la même journée

sia Abrasifs J.J.S Inc. offre un service personnalisé afin de rencontrer vos besoins spécifiques.

Votre commande est traitée la même journée si celle-ci est déposée avant 10:00 a.m. (heure de l'est). Ce service s'applique pour les produits disponibles et aucune charge additionnelle ne sera imposée pour ce service.

Traitement des commandes

Peu de temps après avoir passé votre commande, vous recevrez un courriel (ou télécopie) de confirmation de commande. Veuillez vous assurer qu'elle ne contient pas d'erreurs, notamment dans l'adresse d'expédition. En cas d'erreur ou si vous souhaitez modifier votre commande, communiquez avec nous immédiatement par téléphone et nous ferons tout en notre pouvoir pour donner suite à votre appel.

**Dans le cas d'une commande verbale, la confirmation de commande est le seul document qui confirme les détails de la vente. Ce document doit donc être revérifié par le client afin d'éviter des frais de retour sur la marchandise livrée.*

NON-STOCK PRODUCTS

We sell the entire line of coated abrasives from which several products are not listed in the present catalogue.

Do not hesitate to contact us to get more information about abrasive products. We will strive to meet your particular needs.

PRODUITS NON-STANDARDS

Nous vendons une gamme complète d'abrasifs dont plusieurs ne sont pas inclus dans le présent catalogue.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tous besoins en matériels abrasifs. Nous avons probablement ce qu'il vous faut.

PART INDEX

INDEX DES PRODUITS

Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page
BC.1000	109	066F.1327	49	0020.3720	58	0070.1228	83
C138E	102	067F.0200	52	0020.3925	109	0070.1230	83
FE.9063	31	067F.2997	49	0020.3983	109	0070.1232	82
GG.3132L	30	073E	61	0020.4174	100	0070.1233	83
GG.3132R	30	074E	61	0020.4323-25	61	0070.1234-35	82
GG.3134	30	076E	61	0020.4361-65	61	0070.1247	82
GR.303	30	114F.0100	58	0020.4373-77	61	0070.1241-42	83
GR.450	30	132F.0019	41	0020.4387-91	61	0070.1243-44	82
GR.HD	30	511M.7118	38	0020.4399-03	61	0070.1249-52	82
PU.9165	31	631F.0115	73	0020.4409-12	61	0070.1253-56	83
QL-808-4848	102	632F.0125	73	0020.4546	53	0070.1260	83
003F.0125	41	633F.0180	73	0020.4740	51,83	0070.1351	83
004A.4673	109	700A.7200	109	0020.4744	51	0070.1391-95	81
004F.9163	41	905B.0051-81	109	0020.4900-01	61	0070.1396-99	82
005F.6817	50	971K.3321	73	0020.5456-57	61	0070.1404-08	81
009N.1349	20	998L.0125	100	0020.5740-42	52	0070.1409-12	82
016J.4689	19	0020.0016	109	0020.5771-72	61	0199.5922	20
021F.7111	51	0020.0073	51,100	0020.5886	53	0222.1827	57
022F.4268	50	0020.0088	109	0020.6514-17	19	0264.3689	33
023N.6701	14	0020.0095	19	0020.6518	19	0274.8350	47
025F.6304	50	0020.0113	64	0020.6663-67	98	0330.7046	108
026N.3267	13	0020.0180-83	52,73	0020.6668	99	0388.1861	34
027F.2673	51	0020.0269	53	0020.6670	100,109	0430.8219	34
030U.3178	50	0020.0325	31	0020.6671-74	98	0439.5603	16
030P.2449	94	0020.0342	19	0020.6675-76	99	0441.8605	57
030P.3667	94	0020.0343	19	0020.6728-29	51	0456.8174	72
030P.4579	94	0020.0345	51,83	0020.6730-31	50	0465.4240	16
030P.5519	94	0020.0346	51	0020.6732-33	41	0476.5871	27
030P.5798	94	0020.0357	52	0020.6734-35	51	0485.5668	34
030P.6825	94	0020.0364	49	0020.6736-37	51	0500.9677	28
030P.9972	94	0020.0377	91	0020.6738-39	41	0514.8296	41
031U.1286	52	0020.0379	91	0020.6741	100	0524.1027	26
032N.9903	13	0020.0389	15	0020.7045	19	0546.3989	55,75
032U.2283	50	0020.0431-32	58	0020.7383	99	0548.2358	27
036F.7883	49	0020.0537	50	0020.7384	98	0559.5442	26
036N.0214	14	0020.0539-40	50	0020.7858	53	0584.5139	27
037F.7984	49	0020.0556-57	31	0020.7620-22	73	0596.3968	108
037N.8011	14	0020.1086	64	0020.8061	76	0621.0307	31
038F.7987	49	0020.1839	50,100	0020.8063-80	56,75	0639.7965	26
041L.6629	100	0020.1988	50,100	0020.8124	53	0662.2534	34
042L.1821	100	0020.2045	50	0020.8418-20	58	0678.1224	108
043L.6124	99	0020.2301-02	109	0020.8716-34	64	0681.2776	18
043N.5523	14	0020.2325	73	0020.8727	65	0725.8806	28
044L.4263	99	0020.2651-61	61	0020.8735-36	66	0748.0314	23
045L.2779	99	0020.2677-80	61	0020.8737-41	65	0779.9568	91
046L.1834	99	0020.2922-24	61	0021.C001-10	62,76	0785.1011	14
047L.8367	99	0020.3021-23	61	0021.C011-14	77	0798.0972	43
048L.9144	99	0020.3025-28	61	0021.C015-16	77	0801.0225	
049L.6632	99	0020.3185	100,109	0033.9073	23	1080824.4837	27
050F.1257	49	0020.3193	53	0044.8005	43	0829.5083	108
050L.8177	99	0020.3285	49	0069.2541	34	0845.6297	46
062F.7558	41	0020.3453	48	0070.1131-36	81	0863.4800	18
063F.1724	53	0020.3713	15	0070.1137-42	81	0948.3321	68
064F.6319	53	0020.3718	58	0070.1153-58	81	0973.4197	46

PART INDEX

INDEX DES PRODUITS

Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page
0983.5066	72	2166.9718	18	3496.9344	33	4763.0178	57
0986.0338	34	2183.4994	40	3506.0088	55,75	4800.6167	46
1014.3429	108	2189.9476	35	3517.8839	36	4818.6559	14
1061.4366	47	2197.5101	40	3596.0911	35	4833.2982	27
1064.0241	41	2214.3791	28	3605.2103	26	4852.8276	23
1070.7334	16	2232.0532	43	3634.8579	26	4880.2269	33
1073.9713	55,75	2237.4334	35	3636.6530	36	4880.3461	23
1074.3042	14	2242.7566	55,76	3646.1028	23	4881.0209	48
1114.9736	69	2250.9187	43	3647.2462	48	4895.8612	72
1127.6993	26	2279.5390	46	3648.3111	27	4917.8786	54
1157.6934	69	2327.4387	26	3650.1158	43	4962.9270	28
1173.7707	28	2334.4285	26	3703.0148	41	4972.5749	69
1180.7962	108	2337.2058	72	3714.9438	26	5002.6471	46
1224.7005	23	2344.9555	70	3729.6263	28	5013.8691	43
1264.2941	14	2375.1788	54	3751.2694	69	5014.2229	36
1278.5025	57	2404.8349	23	3752.5933	36	5016.4703	47
1296.8440	23	2477.1960	34	3797.6878	14	5052.5920	26
1416.5100	55,75	2495.3926	47	3817.0427	46	5056.3994	43
1423.2879	18	2503.3501	27	3854.6295	57	5060.0926	26
1426.9972	57	2531.0406	23	3855.8589	14	5074.1848	54
1438.4338	108	2546.9964	33	3859.1752	28	5087.1226	26
1457.8459	26	2587.9841	69	3869.7936	43	5096.6824	36
1470.6044	41	2611.8981	57	3886.3796	46	5115.4528	54
1473.3958	69	2613.2197	28	3902.0030	27	5163.3687	48
1476.3402	54	2698.1717	28	3933.3104	40	5332.3986	23
1493.3971	69	2844.4474	108	3983.8368	23	5349.3433	108
1558.0293	26	2849.9871	13	4114.0225	54	5351.4789	28
1635.2907	36	2866.4928	28	4132.9840	68	5369.8301	57
1651.1123	69	2897.5971	69	4140.6699	92	5404.1437	45
1707.8418	23	2917.2391	26	4152.4162	54	5439.3639	23
1711.2932	26	2956.8143	55,75	4227.3354	26	5445.4510	54
1715.2309	55,76	2969.2150	36	4233.0006	57	5493.1679	69
1736.2582	45	3041.7440	23	4269.7970	43	5557.1958	26
1737.3366	57	3064.3952	108	4278.6885	28	5557.6942	108
1743.4147	26	3081.7733	28	4366.8648	16	5559.2718	40
1777.9920	26	3100.3713	14	4372.6660	40	5611.8791	92
1786.4529	23	3112.6623	34	4415.8289	36	5624.0861	28
1808.4433	23	3112.2714	34	4418.9881	43	5645.0310	23
1847.6064	54	3135.1630	57	4432.6606	33	5645.6768	74
1857.8489	74	3164.9371	69	4439.0713	23	5659.4836	40
1866.3684	46	3204.7084	108	4446.8229	34	5664.6473	54
1924.6535	34	3210.1376	16	4460.3298	71	5681.3835	27
1934.1329	27	3233.2914	27	4516.5708	20	5706.9694	40
1935.3923	57	3257.5509	23	4543.3400	57	5712.4043	57
1948.5572	57	3281.1275	33	4546.6124	54	5730.7754	47
1965.7045	55,75	3327.8302	57	4557.8729	108	5778.4066	23
2003.9126	54	3384.1159	40	4564.0566	20	5791.1543	26
2017.3677	23	3387.6803	14	4582.3519	107	5797.3499	91,108
2068.1904	23	3395.6683	26	4641.5949	54	5814.0290	71
2070.5556	43	3408.5768	26	4661.8394	27	5816.8425	46
2073.6558	74	3415.8417	34	4676.1834	72	5863.3581	40
2099.3487	43	3433.4298	26	4680.0076	71	5869.5710	48
2099.0897	27	3479.2740	18	4696.4167	27	5869.7195	18
2129.8746	69	3491.8290	28	4753.1309	43	5870.5126	41

PART INDEX

INDEX DES PRODUITS

Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page
5903.6105	55,75	6795.8864	26	8185.7250	54	9519.0126	18
5980.9923	16	6849.2154	26	8239.3460	43	9555.9679	23
5994.6657	108	6914.2253	27	8243.1280	69	9562.9761	23
5999.2077-80	76	6931.5791	26	8286.8318	46	9692.0437	108
5999.2101-09	55,75	6931.4980	23	8314.0259	55,75	9715.0507	47
5999.2128-29	76	6938.1114	26	8322.6672	23	9746.1782	69
5999.2168-69	76	6999.5774	47	8377.8251	47	9752.5497	69
5999.2192-95	76	6999.7726	18	8386.6272	43	9782.1648	69
6029.8826	72	7025.6097	57	8390.6852	43	9820.9746	27
6056.8709	27	7088.2671	108	8420.1301	46	9834.8246	26
6096.7887	108	7088.4966	108	8438.1710	46	9879.5847	57
6123.2545	43	7088.6933	108	8447.2356	34	9931.2213	34
6124.3627	28	7120.5813	57	8451.8686	48	9934.5871	27
6144.4474	27	7124.2139	28	8466.9377	46	9947.7255	20
6152.0922	28	7181.8265	48	8486.4459	48	9967.9911	48
6202.6692	47	7182.0217	18	8502.6854	47	9980.9463	48
6208.6781	40	7184.2947	54	8539.5549	27	9997.8004	40
6214.1398	18	7190.4609	44	8555.1624	34		
6214.8985	48	7192.0485	23	8609.1059	28		
6250.9329	28	7202.1331	23	8612.7001	55,76		
6256.1639	40	7220.7194	26	8633.7741	45		
6269.3860	20	7245.2875	57	8654.0246	47		
6274.3623	108	7256.1066	27	8729.6054	13		
6329.7598	18	7271.6954	28	8734.9195	54		
6330.4059	108	7285.4325	43	8739.0458	23		
6345.6862	23	7309.8603	43	8741.1479	23		
6368.1182	23	7332.9183	46	8745.2635	26		
6390.9305	40	7340.2591	57	8777.2883	40		
6393.5966	26	7483.7360	28	8785.5750	28		
6397.0967	48	7498.8090	43	8843.2298	23		
6414.2885	13	7526.3953	18	8863.2204	55,75		
6452.8050	55,75	7546.2948	46	8907.3244	27		
6482.1538	26	7548.7719	47	8926.4909	26		
6491.2941	69	7594.3912	23	9015.2364	47		
6491.3271	27	7606.3129	41	9049.2842	72		
6529.9916	43	7608.9528	47	9064.8944	47		
6559.0540	108	7621.1023	35	9133.1796	23		
6571.1224	69	7703.3262	23	9140.2725	55,76		
6571.4872	69	7709.3989	48	9142.8492	108		
6581.1109	35	7711.8671	54	9183.9464	27		
6581.2131	108	7714.6626	45	9232.2743	41		
6617.3581	26	7749.2159	43	9245.5238	31		
6640.4283	91,108	7762.1484	47	9268.9620	72		
6650.8269	43	7765.3900	40	9302.4256	23		
6662.8885	44	7810.2448	23	9326.4828	40		
6664.5871	69	7828.6306	47	9327.7238	70		
6715.2236	57	7866.2539	74	9335.3603	48		
6715.2881	33	7994.2898	23	9347.4354	16		
6728.3559	27	8000.1976	14	9350.2421	47		
6736.2380	43	8007.5094	27	9404.9822	23		
6736.4332	16	8023.0581	48	9451.1597	69		
6751.8637	47	8037.6118	26	9453.3739	48		
6783.7705	46	8072.1424	26	9495.3729	47		
6783.9190	16	8166.0152	18	9515.8032	17		

NEW PRODUCTS

NOUVEAUX PRODUITS

One Strip for 2 Sizes of Hand Pads Une feuille coupée pour 2 dimensions de blocs

2-3/4" x 7-7/8" (70 x 200 mm)
Page 16)



2-3/4" x 15-3/4" (70 x 400 mm)
Page 16)



New assortment of flapdiscs - Nouvelle gamme de disques à lamelles

2500

(Ceramic / Céramique)

The innovative abrasive for a fast removal rate

L'abrasif innovant pour un enlèvement de matière rapide



2824 siaflap Eco

(Zirconia / Zirconium)

High-performance flap discs for high-alloy steel

Disques performants pour l'acier hautement allié




2824 siaflap Jumbo

(Zirconia / Zirconium)

A high-performance product for industrial needs.

Produit performant destiné à l'industrie



2824 siaflap Standard

(Zirconia / Zirconium)

A tool for series processing with very high strength.

Outil haute résistance pour l'usinage en série



New series for Lacquers - Nouvelles séries pour les vernis

1719 sialac

Silicon carbide, stearate
Carbure de silicium, stéarate

P180 - P800

Water base lacquers
Laques à base aqueuse



1918 sialac

Aluminum Oxide
Oxide d'aluminium

P180 - P600

PU-lacquers, melamine
Laques PE, mélamine



1730 sialac


Silicon carbide
Carbure de silicium

P180 - P800

UV-lacquers, melamine
Laques UV, mélamine



SCM Discs with Tear-off Center Hole Disque SCM avec trou central détachable



AVAILABLE SOON

BIENTÔT DISPONIBLE

siapro 1958					100 200 300 400	
100	200	300	400	800 / 100		
(80 - 150)	(180 - 240)	(280 - 320)	(360 - 500)	(600 - 1000)		
						
Body fillers - Mastics		Primer fillers - Apprêts		Lacquers - Lacques		
For aggressive cut (Levelling)	For speed (finishing)	For straight cut (levelling)	For high surface quality (finishing)	For scuffing (superfinishing)		
Pour une coupe agressive (planage)	Pour rapidité (finition)	Pour un coupe uniforme (planage)	Pour une surface de qualité (finition)	Pour mattage (superfinition)		

siaone 1944

Initial aggressive cut, thanks to siafast cut

Affordable price

Process stability



Coupe initiale agressive grâce au velour siafast cut

Stabilité du procédé grâce à une profondeur de rugosité cohérente

Bon rapport prix / performance

Advantage of new **siafast cut** velours
Avantage du velour **siafast cut**



Ridges;
For direct cut and better dust extraction

Velour nervuré;
pour une coupe plus précise et une meilleure extraction des poussières

SHEETS AND STRIPS
FEUILLES ET COUPES

Series Available in Plain Sheets

Séries disponibles pour les feuilles régulières

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1713 siawat	80 - 2500	Silicon carb. Carb. silicium	C-Paper (waterproof) Papier (imperméable)	Composites, body shop, aluminum, waterproof Composites, carrosserie, alum., imperméable
1748 sialac	150 - 400	Silicon carb. Carb. silicium	B-Paper Papier-B	Woods, plastics, varnish Bois, plastiques, vernis
1786 siagypse	80 - 150	Silicon carb. Carb. silicium	Paper Papier	Gypse Placoplâtre
1913 siawat fc	60 - 2500	Aluminum Ox. Corindon	B/C-Paper Papier-B/C	Composites, body shop, waterproof Composites, carrosserie, imperméable
1902 siacraft	40 - 240	Aluminum Ox. Corindon	C-Paper Papier-C	Woods (solid, varnished), hand sanding Bois (solide, vernis), ponçage manuel
1948 siaflex	40 - 1500	Aluminum Ox. Corindon	Latex Latex	Metals, fiberglass, fillers, aluminum, steel Métaux, fibre de verre, mastics, alum, acier
1960 siarexx	40 - 600	Aluminum Ox. Corindon	C/B-Paper Papier-C/B	Woods (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
1970 siacol	40 - 240	Aluminum Ox. Corindon	C-Paper Papier-C	Woods (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
2601 sianor j	600	Emery Émeri	j-Cloth Toile-j	Polishing metals Polissage des métaux
2680 sianor j	60 - 120	Emery Émeri	Cloth Toile	Metals Métaux
2915 siarol	40 - 400	Aluminum Ox. Corindon	j-Cloth Toile-j	Metals Métaux
7000 siascreen	60 - 220	Aluminum Ox. Corindon	Screen Treillis	Gypse Placoplâtre


Accessories for Plain Sheet Are Shown on Page 15

Les accessoires pour les feuilles régulières sont situés à la page 15

Plain Sheets - Feuilles régulières

1713 siawat	Silicone Carbide (waterproof) Carbure silicium (hydrofuge)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	080 - 150	8729.6054.xxxx	250	50
		180 - 2500	8729.6054.xxxx	500	50

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

1748 sialac	Silicone Carbide (paper) Carbure silicium (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	150 - 400	6414.2885.xxxx	500	50

Grit / Grain: 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

1786 siagypse	Silicone Carbide (paper) Carbure silicium (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-5/16" x 11" (85 x 280 mm)	080 - 150	026N.3267.xxxx	500	25
	4-3/16" x 11" (110 x 280 mm)	080 - 150	032N.9903.xxxx	500	25

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150

1902 siacraft	Aluminum Oxide (papier) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	40a - 240	2849.9871.xxxx		50

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240


Plain Sheets - Feuilles régulières


1913 siawat	Aluminum Oxide (waterproof) Corindon (hydrofuge)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	060 - 150	3100.3713.xxxx	250	50
		180 - 1200	3100.3713.xxxx	500	50
1500 - 2500		3100.3713.xxxx	500	50	
Grit / Grain: Silicone carbide / carbure silicium: 1500, 2000, 2500					
Grit / Grain: Aluminum Oxide / corindon: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200					
Film backing for grits from 800 to 1500 Support sur film pour les grains de 800 à 1500					


1948 siaflex 	Aluminum Oxide (latex) Corindon (latex)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	040	0785.1011.0040	100	25
		060 - 150	0785.1011.xxxx	250	50
		150 - 600	0785.1011.xxxx	500	50
800 - 1500		3855.8589.xxxx	500	50	
BC					
Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500					


1960 siarexx		Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)			
 BC	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	040	1074.3042.0040	250	25
		050 - 080	1074.3042.xxxx	250	50
		100 - 150	1074.3042.xxxx	500	50
		180 - 600	1074.3042.xxxx	500	100
Grit / Grain: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600					


1960 siaresx	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-5/16" x 11" (85 x 280 mm)	100 - 220	3387.6803.xxxx	500	100
	4-3/16" x 11" (110 x 280 mm)	080 - 220	3797.6878.xxxx	500	100
Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220					

1970 siacol		Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)			
 BC	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	040	1264.2941.xxxx	250	25
		060 - 150	1264.2941.xxxx	250	50
		180 - 240	1264.2941.xxxx	500	50
Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240					

2601 sianor j	Emery (cloth) Éméri (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	PO (600)	8000.1976.0410	250	25

2915 siarol	Aluminum Oxide (cloth) Corindon (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	040	4818.6559.xxxx	100	25
		060 - 400	4818.6559.xxxx	250	25
Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400					

2680 sianor j	Emery (cloth) Éméri (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	60 (coarse / rude)	023N.6701.0060	500	50
		80 (medium / moyen)	023N.6701.0080	500	50
		120 (fine / fin)	023N.6701.0120	500	50
Grit / Grain: 60, 80, 120,					

7000 siascreen	Silicone Carbide (screen) Carbure silicium (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	9" x 11" (230 x 280 mm)	060 - 180	043N.5523.xxxx	250	50
Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180					

7000 siascreen	Silicone Carbide (screen) Carbure silicium (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-5/16" x 11" (85 x 280 mm)	080 - 220	036N.0214.xxxx	500	50
	4-3/16" x 11" (110 x 280 mm)	080 - 220	037N.8011.xxxx	500	50
Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220					

Accessories for Plain Sheets (without siafast) Les accessoires pour les feuilles régulières (sans siafast)

0020.0389	Rubber Block Bloc en caoutchouc
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)

0020.3713	Flexible Block (soft & extra soft) Bloc flexible (souple & extra souple)
	2-3/8" x 5" (60 x 128 mm)



Series Available in siafast Sheets Séries disponibles pour les feuilles siafast

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1913 siawat fc	180 - 2500	Aluminum Ox. Corindon	C/D-Paper Papier-C/D	Metals, fillers, waterproof Métaux, mastiques, imperméable
1948 siaflex	40 - 1500	Aluminum Ox. Corindon	Latex Latex	Metals, fiberglass, fillers, aluminum, steel Métaux, fibre de verre, mastics, alum, acier
1950 siaspeed	40 - 1500	Aluminum Ox. Corindon	Paper Papier	Metals, fiberglass, fillers, Métaux, fibre de verre, mastics
1960 siarexx	40 - 600	Aluminum Ox. Corindon	C/B-Paper Papier-C/B	Woods (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
7500 sianet - CER	80 - 400	Ceramic Céramique	Screen Treilli	Wood, Varnish, Gypse Bois, vernis, Placoplâtre
7900 sianet	80 - 600	Aluminum Ox. Corindon	Screen Treilli	Wood, Varnish, Gypse Bois, vernis, Placoplâtre
7940 siaair	360 - 4000	Aluminum Ox. Corindon	3-D net Filet 3-D	body shop, woods Carrosserie, bois

Accessories for siafast Sheet are shown on Page 16

Les accessoires pour les feuilles siafast sont situés à la page 16

siafast Sheets (H&L) - Feuilles siafast (auto-agrippant)

1913 siawat	Aluminum Oxide (waterproof) Corindon (hydrofuge)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	0180 - 1200	5980.9923.xxxx	500	50
		1500 - 2500	5980.9923.xxxx	500	50

Grit / Grain: Silicone carbide / carbure silicium: 1500, 2000, 2500

Grit / Grain: Al. Ox. / corindon: 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Film backing for grits from 800 to 1500
Support sur film pour les grains de 800 à 1500

1948 siaflex	Aluminum Oxide (latex) Corindon (latex)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	040 - 060	6736.4332.xxxx	500	50
		080 - 1500	6736.4332.xxxx	600	100
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	040 - 060	0439.5603.xxxx	500	50
		080 - 1500	0439.5603.xxxx	600	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	040 - 060	6783.9190.xxxx	500	50
		080 - 600	6783.9190.xxxx	600	100
		800 - 1500	6783.9190.xxxx	600	100
	2-3/4" x 15-3/4" (70 x 400 mm) 66 holes / trous	040 - 060	9347.4354.xxxx	500	50
		080 - 600	9347.4354.xxxx	600	100
		800 - 1500	9347.4354.xxxx	600	100
	2-3/4" x 16-1/2" (70 x 420 mm)	040 - 060	3210.1376.xxxx	500	50
		080 - 600	3210.1376.xxxx	600	100
		800 - 1500	3210.1376.xxxx	600	100
	3" x 4-3/8" 75 x 110mm	040 - 060	1070.7334.xxxx	500	50
		080 - 600	1070.7334.xxxx	500	50
		800 - 1500	1070.7334.xxxx	500	50
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	040 - 060	0465.4240.xxxx	500	50
		080 - 600	0465.4240.xxxx	600	100
		800 - 1500	0465.4240.xxxx	600	100
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm) 49 holes / trous	040 - 060	4366.8648.xxxx	500	50
		080 - 600	4366.8648.xxxx	600	100
		800 - 1500	4366.8648.xxxx	600	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

Film backing for grits from 800 to 1500
Support sur film pour les grains de 800 à 1500

NEW - NOUVEAU

One Strip for 2 Sizes of Hand Pads
Une feuille coupée pour 2 dimensions de blocs

2-3/4" x 7-7/8"
(70 x 200 mm)
(Page 19)



2-3/4" x 15-3/4"
(70 x 400 mm)
(Page 19)


siafast Strips - Feuilles coupées siafast

The compact and easy-to-understand range to save time and get a safe process result.

Un système simple et facile à comprendre pour économiser du temps et pour un procédé fiable

1958 siafro	Aluminum Oxide (paper) - Corindon (paper)					
	Size Dimension	No. Holes Nb. trous	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	70 x 400 mm	66	100	9515.8032.0100	600	50
		66	200	9515.8032.0200	600	50
		66	300	9515.8032.0300	600	50

PROductivity - PROductivité	
20 %	Time saving Économie de temps
PROfit - PROfit	
70 %	Less articles to buy Moins d'articles à se procurer
PROefficiency - PROefficacité	
100 %	Safe process results Résultats sûrs à 100%



100	200	300	400	800 / 1000	
(80 - 150)	(180 - 240)	(280 - 320)	(360 - 500)	(600 - 1000)	
					
Body fillers - Mastics		Primer fillers - Apprêts		Lacquers - Lacques	
For aggressive cut (Levelling)	For speed (finishing)	For straight cut (levelling)	For high surface quality (finishing)	For scuffing (superfinishing)	
Pour une coupe agressive (planage)	Pour rapidité (finition)	Pour un coupe uniforme (planage)	Pour une surface de qualité (finition)	Pour mattage (superfinition)	

siafro Discs are shown on Page 45

Les disques siafro sont situés à la page 45

siafast Sheets (H&L) - Feuilles siafast (auto-agrippant)

1960 siarexx	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	040 - 060	6999.7726.xxxx	500	50
		080 - 600	6999.7726.xxxx	600	100
	3-2/3" x 7-1/2" (93 x 190 mm)	060	1423.2879.0060	500	50
		080 - 400	1423.2879.xxxx	600	100
	4-1/2" x 4-1/2" (115 x 115 mm)	080 - 400	8166.0152.xxxx	600	100
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	040 - 060	0681.2776.xxxx	500	50
		080 - 600	0681.2776.xxxx	600	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

7500 sianet CER	Ceramic (screen) C�ramique (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	080 - 400	7182.0217.xxxx	300	50
	3-1/4" x 5-1/4" (81 x 133 mm)	080 - 400	3479.2740.xxxx	300	50
	3-2/3" x 7" (93 x 180 mm)	080 - 400	7526.3953.xxxx	300	50
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	080 - 400	0863.4800.xxxx	300	50

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

7900 sianet	Aluminum Oxide (screen) Corindon (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	080 - 600	5869.7195.xxxx	300	50
	3-1/4" x 5-1/4" (81 x 133 mm)	080 - 600	2166.9718.xxxx	300	50
	3-2/3" x 7" (93 x 180 mm)	080 - 600	6214.1398.xxxx	300	50
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	080 - 600	9519.0126.xxxx	300	50


Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

7940 siaair	Aluminum oxide (net 3-D) Corindon (treillis 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	360 - 4000	6329.7598.xxxx	80	10

Grit / Grain: 360, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 4000



Blocks for siafast Sheets - Blocs pour les feuilles siafast

0020.0342	Dry hand sanding block Bloc de ponçage à sec
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm) siaklett
0020.0343	Dry & wet hand sanding block Bloc à poncer (sec & humide)
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm) mikroklett
016J.4689	Hand sanding glove Mitaine pour ponçage manuel
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm) siaklett
0020.0095	Cork sanding block Bloc en liège
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm) siaklett
0020.6514	Hand sanding block Bloc de ponçage
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm) 29 holes / trous Hard / Dur
0020.6515	Hand sanding block Bloc de ponçage
	2-3/4" x 7-13/16" (70 x 198 mm) 41 holes / trous Hard / Dur
0020.6517	Hand sanding block Bloc de ponçage
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm) 49 holes / trous Hard / Dur
0020.6516	Hand sanding block Bloc de ponçage
	2-3/4" x 15-3/4" (70 x 400 mm) 68 holes / trous Hard / Dur
0020.7045	Flexible Hand Sanding Pad Bloc de ponçage flexible
	2-3/4" x 16-1/2" (70 x 420 mm) 68 holes / trous Hard / Dur
0020.6518	Flexible Hand Sanding Pad Bloc de ponçage flexible
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm) 49 holes / trous Hard / Dur

Convex
Convexe



Concave
Concave



Series Available in siasoft Sheets

Les séries disponibles pour les feuilles siasoft

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1748 sialac	180 - 400	Silicon carb. Carb. silicium	Paper Papier	Woods, profiles, varnish Bois, profils, vernis
1901 sialox	150 - 400	Aluminum Ox. Corindon	Paper Papier	Metals, fiberglass, fillers, Métaux, fibre de verre, mastics
1948 siaflex	150 - 1500	Aluminum Ox. Corindon	Latex Latex	Metals, fiberglass, fillers, Métaux, fibre de verre, mastics
1950 siaspeed	150 - 1000	Aluminum Ox. Corindon	Paper Papier	Metals, fiberglass, fillers, Métaux, fibre de verre, mastics
2951 siatur h	080 - 220	Aluminum Ox. Corindon	Cloth Toile	Woods (solid, varnished), gypse Bois (solide, vernis), placopâtre

siasoft Sheets (foam backing) - Feuilles siasoft (endos en mousse)

1748 sialac	Silicone Carbide (paper) Carbure silicium (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	180 - 400	0199.5922.xxxx	200	50

Grit / Grain: 180, 220, 240, 280, 320, 400

1901 sialox	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 6" (100 x 150 mm)	150 - 400	009N.1349.xxx	120	20

Grit / Grain: 150, 180, 220, 320, 400


1948 siaflex	Aluminum Oxide (latex) Corindon (latex)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	150 - 1500	4516.5708.xxxx	450	50

Grit / Grain: 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	150 - 600	4564.0566.xxxx	450	50
		800	4564.0566.0800	450	50
		1000	9947.7255.1000	200	50


Grit / Grain: 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000

Film backing for grits from 800 to 1500
Support sur film pour les grains de 800 à 1500

2951 siatur h	Aluminum Oxide (cloth) Corindon (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	80 - 220	6269.3860.xxxx	120	20

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220

Foam Abrasives Abrasifs sur mousse



These Sponges are shown on Pages 79 - 83
Ces éponges sont disponibles aux pages 79 - 83

Non woven Abrasives Abrasifs sur matériel non-tissé



These Hand Pads are shown on page 68
Ces tampons sont disponibles à la page 68


A close-up photograph of an industrial machine, likely a rubber processing machine. A large, dark, cylindrical roller is the central focus. To its right is a control panel with several analog gauges and knobs. The machine is constructed from metal, with some parts painted blue. A white plastic component is visible on the left. The background shows a factory setting with other machinery.

BELTS BANDES

Series availables for Paper Belts

Les séries disponibles pour les bandes de papier

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1719 siaral f	180 - 800	Silicon carb. Carb. silicium	E-Paper Papier-E	Varnish Vernis
1749 siaral f	36 - 400	Silicon carb. Carb. silicium	F-Paper Papier-F	MDF, chipboard, composite, varnish MDF, aggloméré, composite, vernis
1909 siawood	60 - 400	Aluminum Ox. Corindon	E-Paper Papier-E	Wood (rabbets & edges) Bois (arêtes & bordures)
1919 siawood	36 - 220	Aluminum Ox. Corindon	F-Paper Papier-F	Wood (rabbets & edges) Bois (arêtes & bordures)



See graphite belts, sanding pads & cushions on pages 30 - 31

Voir les bandes de graphite, patins de ponçage et coussins aux pages 30 - 31

On-site supports by professional Conseils sur place par des professionnels



As requirements become more and more complex, there is an increasing need for specific expertise. Our specialists bring their many years of experience to your door, helping you find optimum solutions to every question involving sanding technology.

Des applications de plus en plus complexes exigent des connaissances de plus en plus spécialisées. Forts de nombreuses années d'expérience, nos spécialistes aident à trouver une solution optimale sur place pour chaque besoin lié au ponçage.

Narrow Belts for Edge Bandes étroites pour champs



Size Dimension	Serie Série	Abrasive Abrasifs	Part Number No. produit	Grit Grain	Sleeve Paquet
6" x 108" 150 x 2750 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	8739.0458.xxxx	36 - 220	10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	6368.1182.xxxx	180 - 800	10
	1749 sialar f	Sil. carbide Carb. silicium	6345.6862.xxxx	60 - 220	10
6" x 158" 150 x 4020 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	2017.3677.xxxx	36 - 220	10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	3983.8368.xxxx	180 - 800	10
	1749 sialar f	Sil. carbide Carb. silicium	9133.1796.xxxx	60 - 220	10
6" x 264" 150 x 6700 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	4439.0713.xxxx	36 - 220	10
	1719 sialar	Sil. carbide Carb. silicium	2068.1904.xxxx	180 - 220	10
	1749 sialac f	Sil. Carbide Carb. silicium	0748.0314.xxxx	60 - 220	10
1749 sialar f	Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
1719 sialac	Grit / Grain: 180, 220, 240, 260, 280, 320, 400, 500, 600, 800				
1919 siawood	Grit / Grain: 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220				
1909 siawood	Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				

Other sizes available upon request
Autres dimensions disponibles sur demande

Wide Belts Bandes larges

Wide Belts Bandes larges



Size Dimension	Serie Série	Abrasive Abrasifs	Part Number No. produit	Grit Grain	Sleeve Paquet
37" x 60" 930 x 1525 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	9562.9761.xxxx	36 - 220	10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	7192.0485.xxxx	180 - 800	10
37" x 75" 930 x 1900 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	7703.3262.xxxx	36 40 - 60 80 - 220	4 5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	5332.3986.xxxx	180 - 800	10
43-3/4" x 75" 1110 x 1900 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	3257.5509.xxxx	36 40 - 60 80 - 220	4 5 10
	1909 siawood	Alum. Oxide Corindon	3041.7440.xxxx	60 80 - 400	5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	1707.8418.xxxx	180 - 800	10
	1749 sialar f	Sil. carbide Carb. silicium	9555.9679.xxxx	36 40 - 60 80 - 400	4 5 10
51-1/2" x 75" 1310 x 1900 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	7202.1331.xxxx	36 40 - 60 80 - 220	4 5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	4852.8276.xxxx	180 - 800	10
52" x 103" 1330 x 2620 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	1224.7005.xxxx	36 40 - 60 80 - 220	4 5 10
	1909 siawood	Alum. Oxide Corindon	1808.4433.xxxx	60 80 - 400	5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	8843.2298.xxxx	180 - 800	10
	1749 sialar f	Sil. carbide Carb. silicium	8322.6672.xxxx	36 - 40 50 - 060 80 - 400	3 5 10
52" x 128" 1330 x 3250 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	4880.3461.xxxx	36 40 - 60 80 - 800	4 5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	2531.0406.xxxx	180 - 800	10
54" x 75" 1370 x 1900 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	2404.8349.xxxx	36 - 060 80 - 220	5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	0033.9073.xxxx	180 - 800	10
54" x 84-1/2" 1370 x 2150 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	7810.2448.xxxx	36 - 060 80 - 220	5 10
	1909 siawood	Alum. Oxide Corindon	7594.3912.xxxx	36 - 060 80 - 400	5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	5439.3639.xxxx	180 - 800	10
54" x 103" 1370 x 2620 mm	1919 siawood	Alum. Oxide Corindon	7994.2898.xxxx	36 - 060 80 - 220	5 10
	1719 sialac	Sil. Carbide Carb. silicium	5645.0310.xxxx	180 - 800	10

Other Series Available - Autres séries disponibles

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of grit Type de grain	Type of backing Type de support	Applications Applications
1820 siamet f	40 - 400	Zirconia Zirconium	F-Paper Papier-F	Metals (ferrous & non-ferrous) Métaux (ferreux & non-ferreux)
1920 siawood	60 - 400	Aluminum Oxide Corindon	F-Paper Papier-F	Polyester varnishes, edges Vernis polyesters, bordures, arêtes
1939 siawood	60 - 220	Aluminum Ox. Corindon	F-Paper Papier-F	Solid woods, veneers, rabbets Bois massifs, contreplaqués, arêtes
1950 siaspeed FK	800 - 1500	Aluminum Oxide Corindon	Film Film	High gloss finished Finition très lustrée

New series for Lacquers - Nouvelles séries pour les vernis



1719 sialac

Silicon carbide, stearate
Carbure de silicium, stéarate

P180 - P800

Water base lacquers
Laques à base aqueuse



1730 sialac

Silicon carbide
Carbure de silicium

P180 - P800

UV-lacquers, melamine
Laques UV, mélamine



1918 sialac

Aluminum Oxide
Oxide d'aluminium

P180 - P600

PU-lacquers, melamine
Laques PE, mélamine

Special Order

If a product is not available in our warehouse, we would have the possibility to place a special order in Switzerland. A 4 to 6 week delay is expected.

Commande spéciale

Si un produit n'était pas disponible à nos entrepôts, il nous serait possible de l'importer de Suisse via une commande spéciale. Dans ce cas, il faudra prévoir un délai de 4 à 6 semaines de livraison.

Non Standard Size Paper Belts Grandeur de bandes non standard

Belt's confection core facility

We offer a belt confection service to reach your own needs. This service is available for belts no larger than 12 inches (305 mm).

The confection is rigorously made according to well established procedures that entirely correspond to the sia abrasives criterias & specifications.

Confection delay is 5 working days. This delay is important to obtain a resistant and strong belt joint.

Service de confection

Nous offrons un service de confection de bandes selon vos propres besoins. Ce service est disponible pour les bandes dont la largeur maximale est de 12 pouces (305 mm).

La confection des bandes se fait selon des procédures établies rigoureusement à notre usine et en accord avec les critères et spécifications de sia abrasives.

Les délais de confection sont de 5 jours ouvrables. Ce délai est nécessaire afin d'obtenir un joint ayant une résistance optimale.

Selection Guide for Cloth Belts

Guide de sélection pour les bandes de toile

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
2511 siabite	36 - 120	Ceram. / alox Céram. / cor.	y-Cloth Toile-y	Metals, stainless steels Métaux, acier inoxydable
2515 siabite	36 - 80	Ceram. / alox Céram. / cor.	y-Cloth Toile-y	Metals, stainless steels Métaux, acier inoxydable
2546 siabite jj	60 - 400	Ceram. / alox Céram. / cor.	jj-Cloth Toile-jj	Metals, stainless steels, curves Métaux, acier inoxydable, courbes
2707 siawat	60 - 180	Silicon carb. Carb. silicium	x-Cloth Toile-x	Granits, glass Granits, verre
2747 siatur	60 - 400	Silicon carb. Carb. silicium	jj-Cloth Toile-jj	Metals, curves & profiles, cultery Métaux, courbes & profil, coutelleries
2800 siaron	24 - 400	Zirc. & alum. Ox. Zirc. & corindon	y-Cloth Toile-y	Metals, aluminum, plastics Métaux, aluminium, plastiques
2812 siaral x	16 - 220	Silicon carb. Carb. silicium	x/y-Cloth Toile-x/y	Wood (cross-grain, glued), veneers Bois (debout, collé) contreplaqué
2820 siamet x	36 - 400	Zirc. & alum. Ox. Zirc. & Corindon	y-Cloth Toile-y	Metals, steels Métaux, aciers
2909 siawood	36 - 320	Aluminum Ox. Corindon	x-Cloth Toile-x	Wood (solid, glues, varnished) Bois (solide, encollé, vernis)
2920 siawood	16 - 320	Aluminum Ox. Corindon	x/y-Cloth Toile-x/y	Wood (solid, glues, varnished) Bois (solide, encollé, vernis)
2925 sialox	24 - 400	Aluminum Ox. Corindon	x-Cloth Toile-x	Ferrous & non ferrous metals, plastics Métaux ferreux, non-ferreux, plastiques
2928 siaralX	36 - 120	Aluminum Ox. Corindon	x/y-Cloth Toile-x/y	Wood (cross-grain, glued), veneers Bois (debout, collé) contreplaqué
2933 siatur jo	60 - 220	Aluminum Ox. Corindon	jo-Cloth Toile-jo	Resinous woods, curve & profiles Bois tendre et résineux, profils
2936 siatur jj	60 - 320	Aluminum Ox. Corindon	jj-Cloth Toile-jj	Woods, curves & profiles Bois, courbes & profils
2946 siatur jj	60 - 600	Aluminum Ox. Corindon	jj-Cloth Toile-jj	Metals, solid woods, curve & profiles Métaux, bois durs, courbes & profils
2951 siatur h	40 - 600	Aluminum Ox. Corindon	h-Cloth Toile-h	Varnishes, curves & profiles Entre couches de vernis, profils



Nonwoven Belts are shown on Page 69

Les bandes en matériel non-tissé sont disponibles à la page 69

File Belts & Belts for Drum Sanders Bandes pour limes & pour ponceuses à "drum"



Size Dimension	Series Série	Abrasive Abrasifs	Grit Grain	Part Number No. produit	Sleeve Paquet
1/2" x 18" 13 x 457 mm	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	3714.9438.xxxx	24
	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	0524.1027.xxxx	24
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	2917.2391.xxxx	24
1/2" x 24" 13 x 610 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	6938.1114.xxxx	24
	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	7220.7194.xxxx	24
	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	3605.2103.xxxx	24
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	0639.7965.xxxx	24
3/4" x 18" 20 x 457 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	4227.3354.xxxx	16
	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	5557.1958.xxxx	16
	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	9834.8246.xxxx	16
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	5791.1543.xxxx	16
1" x 30" 25 x 760 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	2334.4285.xxxx	12
1" x 42" 25 x 1065 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	8926.4909.xxxx	10
1-1/2" x 24" 38 x 610 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	6931.5791.xxxx	8
	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	1457.8459.xxxx	8
	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	6849.2154.xxxx	8
	2800 siaron	Zirconia Zirconium	24 - 400	8745.2635.xxxx	8
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	6482.1538.xxxx	8

**Other sizes available upon request
Autres dimensions disponibles sur demande**

Portable Belts & Narrow Belts Bandes pour ponceuses portatives & bandes étroites



Size Dimension	Series Série	Abrasive Abrasifs	Grit Grain	Part Number No. produit	Sleeve Paquet
2" x 72" 50 x 1830 mm	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	6617.3581.xxxx	6
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	3634.8579.xxxx	6
2-1/2" x 14" 65 x 355 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	3433.4298.xxxx	10
2-1/2" x 16" 65 x 410 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	1558.0293.xxxx	10
	2921 siawood				
3" x 18" 75 x 457 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 36 - 120 150 - 220	1743.4147.0036	10
	2921 siawood			1777.9920.xxxx	
				1743.4147.xxxx	
3" x 21" 75 x 533 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 36 - 120 150 - 220	3395.6683.0024	10
	2921 siawood			3408.5768.xxxx	
				1711.2932.xxxx	
3" x 24" 75 x 610 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 36 - 120 150 - 220	5052.5920.0024	10
	2921 siawood			5087.1226.xxxx	
				5052.5920.xxxx	
3" x 132" 75 x 3350 mm	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	1127.6993.xxxx	4
	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	2327.4387.xxxx	4
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	6795.8864.xxxx	4
	2936 siatur jj	Al. Oxide Corindon	60 - 320	0559.5442.xxxx	10
	2946 siatur jj	Al. Oxide Corindon	60 - 600	5060.0926.xxxx	10
4" x 21" 100 x 533 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	6393.5966.xxxx	10
	2921 siawood				
4" x 24" 100 x 610 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 3 - 120 150 - 220	8037.6118.0024	10
	2921 siawood			8072.1424.xxxx	
				8037.6118.xxxx	
2920 siawood	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220				
2925 sialox	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2800 siaron	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2820 siamet	Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2511 siabite	Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120				
Flexible backing - Support flexible					
2936 siatur jj	Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320				
2946 siatur jj	Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600				

Narrow Belts Bandes étroites



Size Dimension	Serie Série	Abrasive Abrasifs	Grit Grain	Part Number No. produit	Sleeve Paquet
4" x 36" 100 x 915 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24	4661.8394.0024	10
	2921 siawood	Al. Oxide Corindon	36 - 120	4696.4167.xxxx	
			150 - 220	4661.8394.xxxx	
	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	6728.3559.xxxx	
	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	2503.3501.xxxx	
6" x 48" 150 x 1220 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	7256.1066.xxxx	10
	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	3902.0030.xxxx	
	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	4833.2982.xxxx	
	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	9820.9746.xxxx	
	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	0476.5871.xxxx	
6" x 89" 150 x 2260 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	9820.9746.xxxx	10
	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	0584.5139.xxxx	
6" x 108" 150 x 2750 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	0476.5871.xxxx	2
	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	0584.5139.xxxx	
6" x 158" 150 x 4020 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	8007.5094.xxxx	2
6" x 202" 150 x 5130 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	2099.0897.xxxx	2
6" x 264" 150 x 6700 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	6144.4474.xxxx	2
6" x 306" 150 x 7750 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	24 - 220	8907.3244.xxxx	2
2920 siawood	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220				
2925 sialox	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2800 siaron	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2820 siamet	Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2511 siabite	Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120				

Flexible Belts for Sleeves Bandes flexibles pour ballons



Size Dimension	Serie Série	Abrasive Abrasifs	Grit Grain	Part Number No. produit	Sleeve Paquet
9" x 7-15/32" 230 x 190 mm	2946 siatur jj	Al. Oxide Corindon	60 - 600	6491.3271.xxxx	10
	2933 siatur jo	Al. Oxide Corindon	60 - 220	3233.2914.xxxx	10
9" x 10-39/64" 230 x 270 mm	2946 siatur jj	Al. Oxide Corindon	60 - 600	0824.4837.xxxx	10
	2933 siatur jo	Al. Oxide Corindon	60 - 120 150 - 180	1934.1329.xxxx 0548.2358.xxxx	10 10
9" x 13-3/4" 230 x 350 mm	2946 siatur jj	Al. Oxide Corindon	60 - 600	6056.8709.xxxx	10
	2933 siatur jo	Al. Oxide Corindon	60 - 120	3648.3111.xxxx	10
9" x 20" 230 x 508 mm	2946 siatur jj	Al. Oxide Corindon	60 - 600	6914.2253.xxxx	10
	2933 siatur jo	Al. Oxide Corindon	60 - 220	5681.3835.xxxx	10
9" x 26-5/16" 230 x 670 mm	2946 siatur jj	Al. Oxide Corindon	60 - 600	9934.5871.xxxx	10
	2933 siatur jo	Al. Oxide Corindon	60 - 220	9183.9464.xxxx	10
2933 siatur jo	Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220				
2946 siatur jj	Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600				

Other sizes available upon request
Autres dimensions disponibles sur demande



Belts for Wood Floor Bandes pour parquet



Size Dimension	Serie Série	Abrasive Abrasifs	Grit Grain	Part Number No. produit	Sleeve Paquet
7-7/8" x 29-1/2" 200 x 750 mm	2812 siaral	Al. Oxide Corindon	16 - 36 40 - 60 80 100 - 120	0725.8806.xxx 7271.6954.xxx 1173.7707.0080 8785.5450.xxx	10
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	2214.3791.xxxx	10
	2515 siabite	Ceramic Céramique	36 - 80	4278.6885.xxxx	10
	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	24 - 400	6124.3627.xxxx	10
11-7/8" x 29-1/2" 300 x 750 mm	2812 siaral	Al. Oxide Corindon	16, 80, 100 24-40, 120 60	6152.0922.xxxx 2698.1717.xxxx 3081.7733.0060	10
	2820 siamet	Zirconia Zirconium	36 - 400	2866.4928.xxxx	10
	2800 siaron	Zirconia Zirconium	24 - 400	2613.2197.xxxx	10
	2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	7124.2139.xxxx	10
	2515 siabite	Ceramic Céramique	36 - 80	6250.9329.xxxx	10
	2925 sialox	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400			
2800 siaron	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2812 siaral	Grit / Grain: 16, 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220				
2820 siamet	Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400				
2511 siabite	Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120				
2515 siabite	Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80				

Other sizes available upon request
Autres dimensions disponibles sur demande



Wide Belts Bandes Larges



Size Dimension	Serie Série	Abrasive Abrasifs	Part Number No. produit	Grit Grain	Sleeve Paquet
25" x 60" 630 x 1525 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	5351.4789.xxxx	024	2
				036	3
				040 - 050	4
				060	5
25" x 75" 630 x 1900 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	3491.8290.xxxx	080 - 120	8
				150 - 220	10
				024	2
				036	3
36" x 60" 915 x 1525 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	7483.7360.xxxx	040 - 050	4
				060	5
				080 - 120	8
				150 - 220	10
36" x 75" 915 x 1900 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	5624.0861.xxxx	024	2
				036	3
				040 - 050	4
				060	5
37" x 60" 940 x 1525 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	0500.9677.xxxx	080 - 120	8
				150 - 220	10
				024	2
				036	3
37" x 75" 940 x 1900 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	8609.1059.xxxx	040 - 050	4
				060	5
				080 - 120	8
				150 - 220	10
43-3/4" x 75" 1110 x 1900 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	4962.9270.xxxx	024 - 036	3
				040 - 050	4
				060	5
				080 - 120	8
52" x 103" 1320 x 2620 mm	2920 siawood	Al. Oxide Corindon	3729.6263.xxxx	150 - 220	10
				024 - 040	3
				050	4
				060 - 080	5
52" x 103" 1320 x 2620 mm	2925 sialox	Al. Oxide Corindon	3859.1752.xxxx	100 - 120	8
				150 - 220	10
				024 - 040	3
				050	4
2920 siawood	2925 sialox	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400	Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400



Non Standard Size Cloth Belts

Grandeur de bandes non standard

Belt confection core facility

We offer a belt confection service to reach your own needs. This service is available for belts no larger than 12 inches (305 mm).

The confection is rigorously made according to well established procedures that entirely correspond to the sia abrasives criteria & specifications.

Several types of joints are available to fulfill your specific applications. Do not hesitate to contact your sales representative for more information.

Production period is 5 working days. This delay is important to obtain a resistant and strong belt joint.



Service de confection

Nous offrons un service de confection de bandes selon vos propres besoins. Ce service est disponible pour les bandes dont la largeur maximale est de 12 pouces (305 mm).

La confection des bandes se fait selon des procédures établies rigoureusement à notre usine et en accord avec les critères et spécifications de sia abrasives.

Plusieurs types de joints sont disponibles selon vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre représentant.

Le délai de confection est de 5 jours ouvrables. Ce délai est nécessaire afin d'obtenir un joint ayant une résistance optimale.



Available Series - Séries disponibles

Series Série	Grit Grain	Grit size Granulométrie	Series Série	Grit Grain	Grit size Granulométrie
2511 siabite	Ceramic Céramique	36 - 120	2909 siawood	Aluminum Oxide Corindon	60 - 320
2515 siabite y		36 - 080	2920 siawood		24 - 320
2546 siabite jj		60 - 400	2925 sialoX		24 - 400
2707 siawat x	Silicon Carbide Carbure silicium	60 - 180	2928 siaral		36 - 120
2747 siatur		60 - 600	2933 siatur jo		60 - 220
2800 siaron	Zirconia Zirconium	24 - 400	2946 siatur jj		80 - 600
2803 siaron y		40 - 180	2948 siatur jj		80 - 600
2812 siaral x		16 - 220	2951 siatur h		40 - 600
2820 siamet x		36 - 400			
2829 siaron y		24 - 120			

Special Order

If a product is not available in our warehouse, we would have the possibility to place a special order in Switzerland. A waiting period of 8 to 10 week would be expected.

Commande spéciale

Si un produit n'était pas disponible à nos entrepôts, il nous serait possible de l'importer de Suisse via une commande spéciale. Dans ce cas, il faudra prévoir un délai de 8 à 10 semaines de livraison.

Selection Guide for Graphite

Guide de sélection pour le graphite

Series Série	Applications Applications	Properties	Propriétés
HD Heavy duty	For Narrow belts Pour bandes étroites	- Improved durability - More rigid - Construction for tougher jobs	- Durée accrue - Plus rigide - Conçu pour des travaux plus durs
450 Extra HD	For Narrow belts Pour bandes étroites	- Exceptional durability - Recommended for use where extreme conditions are encountered (Température, pressure)	- Durée de vie exceptionnelle - Recommandé pour les utilisations extrêmes (température, pression)
303 Flex	For Wide Belts Pour bandes larges	- For polishing and fine finishing	- Pour les étapes de polissage ou de finition
Mitt - Mitaine		- Use for stroke sanding	- Utile pour les ponceuses
Stick - bâton		- Dry lubricant for machines slides - Great belt dressing for the back of sanding belts	- Lubrification des patins - excellent lubrifiant pour l'endo des bandes à poncer

Canvas Coated with Graphite - Toile de graphite

Grade: HD		For Narrow Belts (standard) Pour bandes étroites (régulier)			
		Width Largeur	Length Longueur	Part Number Numéro de produit	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)		1 yds. 915 mm	GR.HD_.610000.0000	1
			25 yds 23 m	GR.HD_.625000.0000	1
			50 yds 46 m	GR.HD_.650000.0000	1

Flexible Grade 303		For Wide Belts Pour bandes larges			
		Width Largeur	Length Longueur	Part Number Numéro de produit	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)		1 yds. 915 mm	GR.303_.610000.0000	1
			50 yds 46 m	GR.303_.650000.0000	1
	8" (200 mm)		1 yds. 915 mm	GR.303_.810000.0000	1
			50 yds 46 m	GR.303_.850000.0000	1

Other sizes available upon request
Autres dimensions disponibles sur demande

Mitts Mitaines		
		Part Number Numéro de produit
	Side Côté	
	Left Gauche	GG.3132L
	Right Droit	GG.3132R


Double coat 450 Double couche		For Narrow Belts (industrial) Pour bandes étroites (industriel)			
		Width Largeur	Length Longueur	Part Number Numéro de produit	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)		1 yds. 915 mm	GR.450_.610000.0000	1
			50 yds 46 m	GR.450_.650000.0000	1
	8" (200 mm)		1 yds. 915 mm	GR.450_.810000.0000	1
			50 yds 46 m	GR.450_.850000.0000	1
	24" (610 mm)		1 yds. 915 mm	GR.450_.240100.0000	1
			10 yds 9145 mm	GR.450_.241000.0000	1

Super slick Stick Bâton		
		Part Number Numéro de produit
	Size Dimension	
	2" x 8" (50 x 200 mm)	GG.3134

Cushions for Sanding Pads - Coussins pour patins de ponçage

9063 siafelt	Felt Feutre						
	Thickness Épaisseur	Width Largeur		Length Longueur		Part Number Numéro de produit	Sleeve Paquet
	1/8" (3 mm)	1-9/16"	40 mm	1 in.	25 mm	FE.9063.112100.0000	1
				27 yds	25 m	FE.9063.112250.0000	1
		2"	47 mm	27 yds	25 m	FE.9063.225000.0000	1
				1 in.	25 mm	FE.9063.234100.0000	1
		2-3/4"	67 mm	27 yds	25 m	FE.9063.234250.0000	1
				1 in.	25 mm	FE.9063.451610.0000	1
	27 / 32" (21 mm)	4-5/16"	110 mm	27 yds	25 m	FE.9063.412250.0000	1
				57 in	1450 mm	FE.____.802000.0000	1
		3-1/8"	80 mm	57 in	1450 mm	FE.____.115200.0000	1
				4-1/2"	115 mm		
Tickness tolerance Tolérance d'épaisseur		1/64" / 10 fts (0.2 mm / 3 m)		Density Densité	0,44 g / cm ³		

9165 siapur	Polyurethane Polyuréthane						
	Thickness Épaisseur	Width Largeur		Length Longueur		Part Number Numéro de produit	Sleeve Paquet
	7 / 32" (5 mm)	1-9/16"	40 mm	1 in.	25 mm	PU.9165.112100.0000	1
				27 yds	25 m	0020.0556	1
		2-3/4"	67 mm	1 in.	25 mm	PU.9165.234100.0000	1
				27 yds	25 m	0020.0557	1
		4-5/16"	110 mm	1 in.	25 mm	PU.9165.451610.0000	1
				33 yds	30m	0020.0325	1
Tickness tolerance Tolérance d'épaisseur		1/64" / 10 fts (0,2 mm / 3 m)		Resistance to deformation : up to 120°C Résistance à la déformation : iusqu'à 120°C			

1919 siawood	Antislip Cushions Coussins anti-dérapants						
	Width Largeur		Length Longueur		Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Sleeve Paquet
	2-3/4"	70 mm	1 in.	25 mm	60	RA.1919.234100.0060	1
			27 yds	25 m	60	9245.5238.0060	1
	4-5/16"	110 mm	1 in.	25 mm	60	RA.1919.451610.0060	1
			27 yds	25 m	60	0621.0307.0060	1

Chevrons Belts - Bandes à chevrons

Price available upon request
Prix disponible sur demande





ROLLS ROULEAUX

Series Available for Regular Rolls

Guide de sélection pour les rouleaux standards


Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1707 siapar	16 - 120	Silicon carb. Carb. silicium	F-Paper / y-cloth Papier-F / toile-y	Wood (floors) Bois (planchers)
1919 siawood	36 - 220	Aluminum Ox. Corindon	F-Paper Papier-F	Wood (edges & rabbets) Bois (arêtes & bordures)
1960 siarexx	40 - 400	Aluminum Ox. Corindon	C/B-Paper Papier-C/B	Wood (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
1970 siacol	40 - 150	Aluminum Ox. Corindon	C-Paper Papier-C	Wood (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
2915 siarol	40 - 400	Aluminum Ox. Corindon	j-Cloth Toile-j	Polishing metals Polissage des métaux
2920 siawood	24 - 320	Aluminum Ox. Corindon	x/y-Cloth Toile-y/x	Wood (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
2933 siatur	60 - 220	Aluminum Ox. Corindon	jo-Cloth Toile-jo	Resinous woods, profiles Bois tendre et résineux, profils
2936 siatur	60 - 320	Aluminum Ox. Corindon	jj-Cloth Toile-jj	Wood, profiles Bois, profils
2946 siatur	60 - 600	Aluminum Ox. Corindon	jj-Cloth Toile-jj	Metals, solid woods, profiles Métaux, bois durs, profils
2951 siatur h	60 - 600	Aluminum Ox. Corindon	h-Cloth Toile-h	Wood (solid, varnished) Bois (solide, vernis)

Accessories for Rolls are Available on Page 38
Les accessoires pour rouleaux sont disponibles à la page 38

Regular Rolls - Rouleaux standards

1707 siapar	Silicon Carbide (paper) Carbure silicium (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	8" x 55 yds (203 mm x 50 m)	040 - 120	6715.2881.xxxx	1	1
				1	1
	8" x 27 yds (203 mm x 25 m)	016 - 036	4432.6606.xxxx	1	1
				1	1
	12" x 55 yds (305 mm x 50 m)	040 - 120	2546.9964.xxxx	1	1
				1	1
	12" x 27 yds (305 mm x 25 m)	016 - 036	0264.3689.xxxx	1	1
				1	1

Grit / Grain: 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

1960 siarexx	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-2/3" x 55 yds (95 mm x 50 m)	080 - 220	4880.2269.xxxx	1	1
				1	1
	4-1/2" x 55 yds (115 mm x 50 m)	040 - 400	3281.1275.xxxx	1	1
				1	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

1970 siacol	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 55 yds (115 mm x 50 m)	040 - 150	3496.9344.xxxx	1	1
				1	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150

Shop Rolls - Rouleaux économiques

2915 siarol	Aluminum Oxide (j-cloth) Corindon (toile-j)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	1" x 55 yds (25 mm x 50 m)	040 - 400	0430.8219.xxxx	1	1
				1	1
	1-1/2" x 55 yds (38 mm x 50 m)	040 - 400	0388.1861.xxxx	1	1
				1	1
	2" x 55 yds (50 mm x 50 m)	040 - 400	3415.8417.xxxx	1	1
				1	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400



Regular Rolls - Rouleaux standards

2920 siaewood	Aluminum Oxide (x-cloth) Corindon (toile-x)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 55 yds (100 mm x 50 m)	024 - 320	1924.6535.xxxx	1	1
	6" x 55 yds (150 mm x 50 m)	024 - 320	9931.2213.xxxx	1	1
	12" x 55 yds (305 mm x 50 m)	024 - 036	0069.2541.xxxx	1	1
		040 - 320	0485.5668.xxxx	1	1

Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320

2936 siatur jj	Aluminum Oxide (JJ-cloth) Corindon (toile-JJ)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 55 yds (100 mm x 50 m)	060 - 320	0662.2534.xxxx	1	1
	4-1/2" x 55 yds (115 mm x 50 m)	060 - 320	4446.8229.xxxx	1	1

Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320

2946 siatur jj	Aluminum Oxide (JJ-cloth) Corindon (toile-JJ)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 55 yds (100 mm x 50 m)	060 - 600	2477.1960.xxxx	1	1
	6" x 55 yds (150 mm x 50 m)	060 - 600	8447.2356.xxxx	1	1
	12" x 55 yds (305 mm x 50 m)	060 - 600	3112.6623.xxxx	1	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

2951 siatur h	Aluminum Oxide (h-cloth) Corindon (toile-h)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 55 yds (100 mm x 50 m)	60 - 600	0986.0338.xxxx	1	1
	6" x 55 yds (150 mm x 50 m)	60 - 600	8555.1624.xxxx	1	1
	12" x 55 yds (305 mm x 50 m)	60 - 600	3112.2714.xxxx	1	1

Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

Series Available for siasoft Rolls

Séries disponibles pour les rouleaux siasoft

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1948 siaflex	120 - 1500	Aluminum Ox. Corindon	Latex Latex	Metals, fiberglass, fillers, Métaux, fibre de verre, mastics
1950 siaspeed	150 - 1000	Aluminum Ox. Corindon	Paper / Film Papier / Film	Metals, woods, fiberglass, fillers, Métaux, bois, fibre de verre, mastics
2951 siatur h	80 - 220	Aluminum Ox. Corindon	h-Cloth Toile-h	Woods (solid, varnished) Bois (solide, vernis)

siasoft Rolls (foam backing) - Rouleaux siasoft (endos en mousse)

1948 siaflex	Aluminum Oxide (latex) Corindon (latex)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 27 yds (115 mm x 25 m)	120 - 1500	2189.9476.xxxx	1	1

Grit / Grain: 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

Roll with 5" pre-cutted sheets / Rouleau avec feuilles préco-
pées à 125 mm

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 27 yds (115 mm x 25 m)	150 - 800	2237.4334.xxxx	1	1
		1000	7621.1023.1000	1	1

Grit / Grain: 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000

Roll with 5" pre-cutted sheets / Rouleau avec feuilles préco-
pées à 125 mm

2951 siatur h	Aluminum oxide (h-cloth) Corindon (toile-h)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-1/2" x 11 yds (90 mm x 10 m)	080 - 220	3596.0911.xxxx	1	1
	4-1/2" x 11 yds (115 mm x 10 m)	080 - 220	6581.1109.xxxx	1	1

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220



Series Available for siafast Rolls

Séries disponibles pour les rouleaux siafast

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1919 siawood	36 - 220	Aluminum Ox. Corindon	F-Paper Papier-F	Wood (edges & rabbets) Bois (arêtes & bordures)
1950 siaspeed	40 - 600	Aluminum Ox. Corindon	Paper Papier	Metals, woods, fiberglass, fillers, Métaux, bois, fibre de verre, mastics
1960 siarexx	40 - 400	Aluminum Ox. Corindon	C/B-Paper Papier-C/B	Woods (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
7500 sianet - CER	80 - 400	Ceramic Céramique	Screen Treillis	Wood, Varnish, Gypse Bois, vernis, Placoplâtre
7900 sianet	80 - 600	Aluminum Ox. Corindon	Screen Treillis	Wood, Varnish, Gypse Bois, vernis, Placoplâtre

siafast Rolls - Rouleaux siafast

1919 siawood	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 27 yds (115 mm x 25 m)	036 - 120	3517.8839.xxxx	1	1
		080 - 220	3636.6530.xxxx	1	1

Grit / Grain: 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 55 yds (70 mm x 50 m)	040 - 600	5096.6824.xxxx	1	1
		Available upon request / Disponible sur demande			

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

1960 siaarexx	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 27 yds (115 mm x 25 m)	040 - 400	4415.8289.xxxx	1	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

7500 sianet CER	Ceramic (screen) C��ramique (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 11 yds (115 mm x 10 m)	080 - 400	2969.2150.xxxx	1	1

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

7900 sianet	Aluminum Oxide (screen) Corindon (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 11 yds (115 mm x 10 m)	080 - 600	1635.2907.xxxx	1	1

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600



Self adhesive Rolls - Rouleaux auto-collants

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 25 yds (70 mm x 23 m)	040 - 500	5014.2229.xxxx	1	1
	4-1/2" x 10 yds (115 mm x 9 m)	120 - 320	3752.5933.xxxx	1	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500

Rolls (Other sizes) - Rouleaux (Autres dimensions)

A vast selection of rolls are available upon request

- To order, you have to select:
- Length: 27 or 55 yds (25 ou 50 M)
 - Width: 1/2" to 52" (13 à 1320 mm)
 - Series & Grit:

Une grande variété de rouleaux sont disponibles sur demande

- Pour commander, choisissez la:
- Longueur: 27 or 55 yds (25 ou 50 M)
 - Largeur: 1/2" to 52" (13 à 1320 mm)
 - Série et grain:

Available Series - Séries disponibles

Paper Rolls

Rouleaux de papier

Cloth Rolls

Rouleaux de toile

Series Série	Grit Grain	Grit size Granulométrie	Series Série	Grit Grain	Grit size Granulométrie
			2511 siabite	Ceramic Céramique	036 - 120
1749 siaral F	Silicon Carbide Carbure silicium	036 - 400	2707 siawat	Silicon Carbide Carbure silicium	060 - 180
1820 siamet F	Zirconia Zirconium	040 - 400	2800 siaron 2803 siaron 2812 siaral x 2820 siamet x	Zirconia Zirconium	024 - 400 036 - 180 016 - 220 036 - 400
1909 siawood 1919 siawood 1920 siawood	Aluminum Oxide Corindon	060 - 400 036 - 220 060 - 400	2909 siawood 2920 siawood 2925 sialox 2928 siaral	Aluminum Oxide Corindon	060 - 320 016 - 320 024 - 400 036 - 120
			2906 siatur j 2933 siatur jo 2936 siatur jj 2946 siatur h 2948 siatur jj	Alum. Ox.(flexible) Corindon (flexible)	060 - 320 060 - 220 060 - 320 060 - 600 040 - 600

511M.7118	Hand sanding file (siafast) Râpe de ponçage
	4-1/2" x 31" (120 x 800 mm) no holes sans trous Hard / dur



Other Abrasives

Autres abrasifs



Nonwoven Abrasives
Abrasifs sur matériel non-tissé

These Rolls are shown on Page 70
Ces rouleaux sont disponibles à la page 70



Micro & Super Abrasives
Micro & super abrasifs

Information about these Rolls are shown on Pages 84 - 89
Information disponibles aux pages 84 - 89

**DISCS
DISQUES**

Series Available in Self Adhesive Discs

Séries disponibles pour les disques autocollants

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1815 siatop	020 - 400	Zirconia Zirconium	Fibre / Paper Fibre / Papier	Metals, composites Métaux, composites
1919 siawood	040 - 220	Aluminum Ox. Corindon	F-Paper Papier-F	Woods, non-ferrous metals Bois, métaux non-ferreux
1948 siaflex	080 - 600	Aluminum Ox. Corindon	Latex Latex	Composites, fillers, aluminum, steel Composites, mastics, aluminium, aciers
1950 siaspeed	040 - 600	Aluminum Ox. Corindon	Paper / Film Papier / Film	Metals, fiberglass, fillers Métaux, fibre de verre, mastics
2920 siawood	024 - 220	Aluminum Ox. Corindon	x/y-Cloth Toile-x/y	Wood (solid, glues, varnished) Bois (solide, encollé, vernis)
2951 siatur h	080 - 220	Aluminum Ox. Corindon	h-Cloth Toile-h	Varnishes, curves & profiles Entre les couches vernis, profils


Accessories for Self-Adhesive Discs (PSA) are shown on Page 41

Les accessoires pour les disques autocollants sont disponibles à la page 41


Self Adhesive Discs - Disques autocollants

1815 siatop	Zirconia (fibre / paper) Zirconium (fibre / papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	024 - 400	5863.3581.xxxx	400	100
	6" (150 mm)	024 - 400	6390.9305.xxxx	400	100

Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

1948 siaflex	Aluminum Oxide (latex) Corindon (latex)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	080 - 600	5659.4836.xxxx	400	100
	6" (150 mm)	080 - 600	6208.6781.xxxx	400	100

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600

1919 siawood	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	040 - 220	2197.5101.xxxx	25	1
	8" (205 mm)	040 - 220	3384.1159.xxxx	25	1
	9" (230 mm)	040 - 220	3933.3104.xxxx	25	1
	10" (250 mm)	040 - 220	4372.6660.xxxx	25	1
	12" (305 mm)	040 - 220	5559.2718.xxxx	25	1
	16" (407 mm)	040 - 220	7765.3900.xxxx	25	1
	20" (510 mm)	040 - 220	9997.8004.xxxx	25	1
	24" (610 mm)	040 - 220	2183.4994.xxxx	25	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	040 - 600	5706.9694.xxxx	400	100
	6" (150 mm)	040 - 600	6256.1639.xxxx	400	100
	5" (125 mm)	040 - 600	8777.2883.xxxx	400	100
	6" (150 mm)	040 - 600	9326.4828.xxxx	400	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

Self Adhesive Discs - Disques autocollants

2920 siawood		Aluminum Oxide (cloth) Corindon (toile)			
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	024 - 220	5870.5126.xxxx	25	1
	9" (230 mm)	024 - 220	7606.3129.xxxx	25	1
	12" (305 mm)	024 - 220	9232.2743.xxxx	25	1
	16" (407 mm)	024 - 220	1470.6044.xxxx	25	1
	20" (510 mm)	024 - 220	3703.0148.xxxx	25	1

Grit / Grain: 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

2951 siatur h		Aluminum Oxide (cloth) Corindon (toile)			
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	080 - 220	0514.8296.xxxx	500	50
	6" (150 mm)	080 - 220	1064.0241.xxxx	500	50

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600

Accessories for Self Adhesive Discs Accessoires pour disques autocollants

5" (125 mm)	Pads Plateaux (5/16")	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	0020.6732
	Medium Moyen	003F.0125
	Hard Dur	0020.6733

6" (150 mm)	Pads Plateaux (5/16")	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	0020.6738
	Medium Moyen	004F.9163
	Hard Dur	0020.6739

5" (125 mm)	Pads for 1815 siamet Plateaux pour le 1820 siamet (5/8"-11)	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Hard Dur	062F.7558

6" (150 mm)	Pads for 1815 siamet Plateaux pour le 1820 siamet (5/8"-11)	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Hard Dur	132F.0019

Series Available siafast discs

Guide de sélection pour disques siafast

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
1707 siapar	016 - 150	Silicon carb. Carb. silicium	F-Paper / y-cloth Papier-F / toile-y	Concrete, wood (solid, varnished) Ciment, bois (massif, vernis)
1815 siatop	024 - 120	Zirc. & Alum. Ox Zirc. & Corindon	Paper & carbon fiber Papier & fibre carbone	Steel, stainless steel, aluminum Acier, acier inoxydable, aluminium
1913 siawat fc	800 - 2500	Aluminum Ox. Corindon	C/D-Paper Papier-C/D	Composites, body shop, water proof Composites, carrosserie, imperméable
1919 siawood	040 - 220	Aluminum Ox. Corindon	F-Paper Papier-F	Woods, non-ferrous metals Bois, métaux non-ferreux
1944 siaone	040 - 500	Aluminum Ox. Corindon	C/B-Paper Papier-C/B	Fillers, primers, old lacquers Mastic, apprêts, old lacques
1948 siaflex	040 - 1500	Aluminum Ox. Corindon	Latex Latex	Composites, fillers, aluminum, steel Composites, mastics, aluminium, aciers
1958 siaPRO	100 - 1000	Mixed grits Grains mélangés	Paper, flim (dry) Papier, film (à sec)	Fillers, primers, lacquers Mastic, apprêts, lacques
1950 siaspeed	040 - 1500	Aluminum Ox. Corindon	Paper / film Papier / film	Metals, fiberglass, fillers Métaux, fibre de verre, mastics
1960 siarexx	040 - 600	Aluminum Ox. Corindon	C/B-Paper Papier-C/B	Woods (solid, varnished) Bois (solide, vernis)
2546 siabite jj	060 - 240	Zirc. & Alum. Ox. Zirc. & Corindon	jj-Cloth Toile-jj	High alloy steels Aciers hautement alliés
2920 siawood	024 - 180	Aluminum Ox. Corindon	x/y-Cloth Toile-x/y	Wood (solid, glues, varnished) Bois (solide, encollé, vernis)
7240 siacarat	500 - 3000	Diamond Diamant	3-D net Réticulé	Scratch resistant surfaces Surfaces résistantes aux égratignures
7241 carbon	080 - 500	Diamond Diamant	3-D net Réticulé	Stone, concrete, ceramics, fiberglass Pierre, ciment, céramique, fibre de verre
7500 sianet CER	080 - 400	Ceramic Céramique	Screen Treilli	Aerospace, wood, varnish, gypse Aéronautique, bois, vernis, placoplâtre
7900 sianet	080 - 600	Aluminum Ox. Corindon	Screen Treilli	Wood, varnish, gypse Bois, vernis, Placoplâtre
7940 siaair	240 - 4000	Aluminum Ox. Corindon	3-D net Réticulé	bodyshop, woods Carrosserie, bois

Accessories for siafast Discs are shown on Pages 48 - 53

Les accessoires pour les disques siafast sont disponibles aux pages 48 - 53

siafast Discs - Disques siafast

1707 siapar	Silicone Carbide (paper) Carbure silicium (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	016 - 036	2070.5556.xxxx	250	25
		040 - 150	2070.5556.xxxx	500	50

Grit / Grain: 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150

1913 siawat fc	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	1-3/8" (35 mm)	1000 - 2500	4269.7970.xxxx	500	100
	3" (80 mm)	1500 - 2500	5013.8691.xxxx	500	100
	6" (150 mm)	0800 - 2500	6529.9916.xxxx	500	100


Grit / Grain: 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

1919 siawood	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	040 - 220	6123.2545.xxxx	500	50
	6" (150 mm)	040 - 220	6650.8269.xxxx	500	50
	7" (180 mm)	040 - 220	7309.8603.xxxx	500	1
	8" (200 mm)	040 - 220	7749.2159.xxxx	500	1
	9" (230 mm)	040 - 220	8386.6272.xxxx	500	1
	12" (305 mm)	040 - 220	0044.8005.xxxx	500	1
	16" (407 mm)	040 - 220	2250.9187.xxxx	25	1

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

1815 siatop	Zirconia (fibre / paper) Zirconium (fibre / papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	024 - 120	3650.1158.xxxx	500	50
	5" (125 mm)	024 - 120	3869.7936.xxxx	500	50
	6" (150 mm)	024 - 120	4418.9881.xxxx	500	50
	7" (180 mm)	024 - 120	5056.3994.xxxx	500	50

Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

1948 siaflex	Aluminum Oxide (latex) Corindon (latex)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	040 - 60	6736.2380.xxxx	500	50
		080 - 600	6736.2380.xxxx	600	100
		800 - 1500	6736.2380.xxxx	300	50
	5" (125 mm) 5 holes / trous	040 - 60	0798.0972.xxxx	500	50
		080 - 600	0798.0972.xxxx	600	100
		800 - 1500	0798.0972.xxxx	300	50
	5" (125 mm) 8 holes / trous	040 - 60	8239.3460.xxxx	500	50
		080 - 600	8239.3460.xxxx	600	100
		800 - 1500	8239.3460.xxxx	300	50
	5" (125 mm) 41 holes / trous	040 - 60	4753.1309.xxxx	500	50
		080 - 600	4753.1309.xxxx	600	100
		800 - 1500	4753.1309.xxxx	300	50
	6" (150 mm)	040 - 60	7285.4325.xxxx	500	50
		080 - 600	7285.4325.xxxx	600	100
		800 - 1500	7285.4325.xxxx	300	50
	6" (150 mm) 7 holes / trous	040 - 60	8390.6852.xxxx	500	50
		080 - 600	8390.6852.xxxx	600	100
		800 - 1500	8390.6852.xxxx	300	50
	6" (150 mm) 15 holes / trous	040 - 60	7498.8090.xxxx	500	50
		080 - 600	7498.8090.xxxx	600	100
	6" (150 mm) 59 holes / trous	040 - 60	2232.0532.xxxx	500	50
		080 - 600	2232.0532.xxxx	600	100
		800 - 1500	2232.0532.xxxx	300	50
	9" (225 mm) 9 holes / trous	080 - 240	2099.3487.xxxx	100	25

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

siafast Discs - Disques siafast

1944 siaone	Aluminum Oxide (paper) - Corindon (paper)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	5" (125 mm)	040 - 60	6662.8885.xxxx	500	50
		080 - 500	6662.8885.xxxx	600	50
	6" (150 mm)	040 - 100	7190.4609.xxxx	500	50
		120 - 500	7190.4609.xxxx	700	50

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500

siaone 1944

Initial aggressive cut, thanks to siafast cut

Affordable price

Process stability



Coupe initiale agressive grâce au velour siafast cut

Stabilité du procédé grâce à une profondeur de rugosité cohérente

Bon rapport prix / performance

Advantage of **siafast cut** velours
Avantage du velour **siafast cut**



Ridges:

For direct cut and better dust extraction


Velour nervuré:

pour une coupe plus précise et une meilleure extraction de poussière

siafast Discs - Disques siafast

1958 siafro	Aluminum Oxide - Corindon					
	Size Dimension	No. Holes Nb. trous	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	6" (150 mm)	57	100	1736.2582.0100	600	100
		81	200	8633.7741.0200	600	100
		81	300	8633.7741.0300	600	100
		81	400	8633.7741.0400	600	100
		15	800	7714.6626.0800	300	50
		W/O - sans	1000	5404.1437.1000	20	5

PROductivity - PROductivité	
20 %	Time saving Économie de temps
PROfit - PROfit	
70 %	Less articles to buy Moins d'articles à se procurer
PROefficiency - PROefficacité	
100 %	Safe process results Résultats sûrs à 100%



100	200	300	400	800 / 1000	
(80 - 150)	(180 - 240)	(280 - 320)	(360 - 500)	(600 - 1000)	
					
Body fillers - Mastics		Primer fillers - Apprêts		Lacquers - Lacques	
For aggressive cut (Levelling)	For speed (finishing)	For straight cut (levelling)	For high surface quality (finishing)	For scuffing (superfinishing)	
Pour une coupe agressive (planage)	Pour rapidité (finition)	Pour un coupe uniforme (planage)	Pour une surface de qualité (finition)	Pour mattage (superfinition)	

siafro Strips are shown on Page 17


Les feuilles coupées siafro sont disponibles à la page 17

siafast Discs - Disques siafast

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	040 - 60	5816.8425.xxxx	500	50
		080 - 600	5816.8425.xxxx	500	50
		800 - 1500	5816.8425.xxxx	500	50
	5" (125 mm)	040 - 60	6783.7705.xxxx	500	50
		080 - 600	6783.7705.xxxx	600	100
		800 - 1500	6783.7705.xxxx	300	50
	5" (125 mm) 5 holes / trous	040 - 60	0845.6297.xxxx	500	50
		080 - 600	0845.6297.xxxx	600	100
		800 - 1500	0845.6297.xxxx	300	50
	5" (125 mm) 8 holes / trous	040 - 60	8286.8318.xxxx	500	50
		080 - 600	8286.8318.xxxx	600	100
		800 - 1500	8286.8318.xxxx	300	50
	5" (125 mm) 86 holes / trous	100 - 600	0973.4197.xxxx	600	100
	5" (125 mm) 41 holes / trous	040	4800.6167.0040	500	50
		060	4800.6167.0060	500	50
		080	4800.6167.0080	600	100
	5" (125 mm) 9 holes / trous (Festool)	040 - 060	3886.3796.xxxx	500	50
		080 - 180	3886.3796.xxxx	600	100
		220 - 400	3886.3796.xxxx	600	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

Film backing for grits from 800 to 1500
Support sur film pour les grains de 800 à 1500

1950 siaspeed	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	040 - 60	7332.9183.xxxx	500	50
		080 - 600	7332.9183.xxxx	600	100
		800 - 1500	7332.9183.xxxx	300	50
	6" (150 mm) 7 holes / trous	040 - 60	8438.1710.xxxx	500	50
		080 - 600	8438.1710.xxxx	600	100
		800 - 1500	8438.1710.xxxx	300	50
	6" (150 mm) 15 holes / trous	040 - 60	7546.2948.xxxx	500	50
		080 - 600	7546.2948.xxxx	600	100
		800 - 1500	7546.2948.xxxx	300	50
	6" (150 mm) 119 holes / trous	100 - 600	8420.1301.xxxx	600	100
	6" (150 mm) 59 holes / trous	040	2279.5390.0040	500	50
		060	2279.5390.0060	500	50
		080	2279.5390.0080	600	100
	6" (150 mm) 17 holes / trous (Festool)	040 - 060	1866.3684.xxxx	500	50
		080 - 180	1866.3684.xxxx	600	100
		220 - 400	1866.3684.xxxx	600	100
	6" (150 mm) 49 holes / trous (Festool)	040 - 060	3817.0427.xxxx	500	50
		080 - 600	3817.0427.xxxx	600	100
	8" (203 mm)	040 - 60	8466.9397.xxxx	500	50
		080 - 600	8466.9397.xxxx	600	100
		800 - 1500	8466.9397.xxxx	300	50
	8" (203 mm) 9 holes / trous	040 - 60	5002.6471.xxxx	500	50
		080 - 600	5002.6471.xxxx	500	50
		800 - 1000	5002.6471.xxxx	300	50

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

Film backing for grits from 800 to 1500
Support sur film pour les grains de 800 à 1500



siafast Discs - Disques siafast

1960 siaresx	Aluminum Oxide (paper) Corindon (papier)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	040 - 060	6999.5774.xxxx	500	50
		080 - 600	6999.5774.xxxx	600	100
	5" (125 mm) 5 holes / 5 trous	040 - 060	1061.4366.xxxx	500	50
		080 - 600	1061.4366.xxxx	600	100
	5" (125 mm) 8 holes / trous	040 - 060	8502.6854.xxxx	500	50
		080 - 600	8502.6854.xxxx	600	100
	5" (125 mm) 41 holes / trous	040 - 080	5016.4703.xxxx	500	50
		100 - 180	5730.7754.xxxx	600	100
		220 - 600	5016.4703.xxxx	600	100
	6" (150 mm)	040 - 060	7548.7719.xxxx	500	50
		080 - 600	7548.7719.xxxx	600	100
	6" (150 mm) 7 holes / trous	040 - 060	8654.0246.xxxx	500	50
		080 - 600	8654.0246.xxxx	600	100
	6" (150 mm) 15 holes / trous	040 - 060	7762.1484.xxxx	500	50
		080 - 600	7762.1484.xxxx	600	100
	6" (150 mm) 59 holes / trous	040 - 080	2495.3926.xxxx	500	50
		100 - 180	9350.2421.xxxx	600	100
		220 - 600	2495.3926.xxxx	600	100
	8-11/16" (220 mm)	080	9064.8944.0080	500	50
		100 - 180	9064.8944.xxxx	500	100
		220	9064.8944.0220	500	50

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

2546 siabite jj	Ceramic (cloth) C�ramique (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	060 - 240	9495.3729.xxxx	600	50
	5" (125 mm)	060	9715.0507.0060	500	50
		080 - 240	9715.0507.xxxx	600	50
	6" (150 mm)	060	0274.8350.0060	500	50
		080 - 240	0274.8350.xxxx	600	50

Grit / Grain: 60, 80, 120, 180, 240

2920 siawood	Aluminum Oxide (cloth) Corindon (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2" (50 mm)	024 - 180	6202.6692.xxxx	500	100
	3" (75 mm)	024 - 180	6751.8637.xxxx	500	100
	4-1/2" (115 mm)	024 - 180	7608.9528.xxxx	500	100
	5" (125 mm)	024 - 180	7828.6306.xxxx	500	100
	6" (150 mm)	024 - 180	8377.8251.xxxx	500	100
	7" (180 mm)	024 - 180	9015.2364.xxxx	500	100

Grit / Grain: 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180

siafast Discs - Disques siafast

7240 siacarat	Diamond (3-D foam) Diamant (mousse 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	500 - 3000	8451.8686.xxxx	40	4
	6" (150 mm)	500 - 3000	9967.9911.xxxx	20	2

Grit / Grain: 500, 1000, 2000, 3000

7241 siacarbon	Diamond (3-D foam) Diamant (mousse 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	080 - 500	8486.4459.xxxx	80	20
	5" (125 mm)	080 - 500	9453.3739.xxxx	40	10
	6" (150 mm)	080 - 500	9980.9463.xxxx	40	10

Grit / Grain: 80, 120, 180, 240, 320, 500

7940 siaair	Aluminum Oxide (3-D foam) Corindon (mousse 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	240 - 4000	3647.2462.xxxx	60	10
	6" (150 mm)	240 - 4000	5163.3687.xxxx	60	10

Grit / Grain: 240, 360, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000

7500 sianet CER	Ceramic (screen) C�ramique (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	080 - 400	6214.8985.xxxx	500	50
	5" (125 mm)	080 - 400	7181.8265.xxxx	300	50
	6" (150 mm)	080 - 400	7709.3989.xxxx	300	50
	8-11/16" (220 mm)	080 - 220	9335.3603.xxxx	100	25

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400

7900 sianet	Aluminum Oxide (screen) Corindon (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	080 - 600	4881.0209.xxxx	500	50
	5" (125 mm)	080 - 600	5869.5710.xxxx	300	50
	6" (150 mm)	080 - 600	6397.0967.xxxx	300	50
	8-11/16" (220 mm)	080 - 220	8023.0581.xxxx	100	25

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600

Intermediate Pads for sianet Discs are Shown on Page 76

Les disques interm diaires pour les disques sianet sont situ s   la page 76

Protection Pad for siaair & siacarat Discs Plateau de protection pour disques siaair & siacarat

Protection Pads Disques de protection				
	Size Dimension	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-11/16" (145 mm)	0020.3453	10	2



Hand Sanding Pads for siafast Discs

Plateaux de ponçage manuel pour disques siafast

1-3/8" (35 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft / Hard Mou / Dur	0020.3285 Useable on both sides Utilisable sur deux cotés



5" (125 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	067F.2997

5" (125 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	050F.1257

6" (150 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	0020.0364

6" (150 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	066F.1327

Pads with shaft for siafast Discs

Plateaux avec tige pour disques siafast


Back Pads with 1/4" Shaft for siafast Discs Plateaux avec tige 6 mm pour disques siafast & siaklett				
	Size Dimension	Hardness Dureté	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	2" (50 mm)	Hard Dur	036F.7883	1
	3" (75 mm)	Hard Dur	037F.7984	1
	5" (125 mm)	Medium Moyen	038F.7987	1

Pads for siafast Discs

Plateaux pour disques siafast

1-1/4" (32 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.1839
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

3" (77 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.1988
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6730
	Hard Dur	0020.6731
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	022F.4268
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	032U.2283
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	025F.6304
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Med - Hard Moy - dur	005F.6817
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM


5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Med - Hard Moy - dur	030U.3178
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	5 holes / 5 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Extra soft Extra mou	0020.0537
	Med - Hard Moy - Dur	0020.2045
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	8 holes / 8 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Extra soft Extra mou	0020.0540
	Hard Dur	0020.0539
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

Pads for siafast Discs

Plateaux pour disques siafast

5" (125 mm)	8 holes / 8 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.4744
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	54 holes / 54 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6728
	Hard Dur	0020.6729
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.0346
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6736
	Hard Dur	0020.6737
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM


6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	0020.0073
	Fastener Attache	5 / 8" - 11
	Max. RPM	5 500 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	027F.2673
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Med-Hard Moy-dur	021F.7111
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	7 700 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	0020.0345
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

6" (150 mm)	15 holes / 15 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.4740
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

6" (150 mm)	54 holes / 54 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6734
	Hard Dur	0020.6735
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

Pad for siafast Discs

Plateaux pour disques siafast



Useful color code code de couleur utile

Extra soft Extra mou	Orange Orange
Soft Mou	Blue Bleu
Hard Dur	Black Noir

6" (150 mm)	103 holes / 103 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Extra soft Extra mou	0020.5742
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	7 700 RPM

6" (150 mm)	103 holes / 103 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.5740
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

6" (150 mm)	103 holes / 103 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Hard Dur	0020.5741
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM



8" (200 mm)	No hole / Sans trou	
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit
	Medium Moyen	067F.0200
	Fastener Attache	5 / 8" - 11
	Max. RPM	4 700 RPM

(5/8 - 11)					
	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number No produit	sleeve paquet
	4-1/2" (115 mm)	Med-Hard Moy - dur	11 000	0020.0180	2
	5" (125 mm)	Hard Dur	10 000	0020.0181	2
	6" (150 mm)	Hard Dur	10 000	0020.0182	2
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.0183	2

8" (200 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	031U.1286
	Medium Moyen	0020.0357
	Fastener Attache	5 / 8" - 11
	Max. RPM	3 800 / 4 700 RPM

Intermediate Pads - Plateaux intermédiaires

	No hole / Sans trou			
	Size Dimension	thickness	Part Number Num produit	sleeve paquet
	3" (77 mm)	1/2" (12 mm)	0020.0269	1
	5" (125 mm)	3/4" (20 mm)	063F.1724	1
	6" (150 mm)	3/4" (20 mm)	064F.6319	1

To make your sanding pads softer

Pour rendre un plateau plus souple

5" (125 mm)	15 holes / 15 trous	
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit
	3/8" (10 mm)	0020.3193

6" (150 mm)	103 holes / 103 trous	
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit
	3/8" (10 mm)	0020.5886

6" (150 mm)	15 holes / 15 trous	
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit
	1/2" (12 mm)	0020.4546

Intermediate Pads for sianet Discs Plateaux intermédiaires pour les disques sianet

5" (125 mm)	45 holes / 45 trous	
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit
	1 mm	0020.8124

6" (147 mm)	103 holes / 103 trous	
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit
	1 mm	0020.7858

Plain Discs

Disques réguliers

1707 siapar	Silicon Carbide (paper / cloth) Carbure silicium (papier / toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	7" x 7/8" (178 x 22 mm)	016 - 036	4152.4162.xxxx	250	25
		040 - 150	4152.4162.xxxx	500	50

Grit / Grain: 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150

Applications

Applications

Concrete, wood (solid, varnished)
Ciment, bois (massif, vernis)

Series Available for siafix Discs

Séries disponibles pour disques siafix

Series Séries	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
2511 siabite	24 - 320	Ceram. / alox Céram. / cor.	Cloth Toile	Metals, stainless steels Métaux, acier inoxydable
2803 siaron	36 - 180	Zirc. & alum. Ox. Zirc. & Corindon	Cloth Toile	High alloys steels Acier hautement alliés
2820 siamet	36 - 320	Zirc. & alum. Ox. Zirc. & Corindon	Cloth Toile	Metals, steels Métaux, aciers
2925 sialox	36 - 120	Aluminum Ox. Corindon	Cloth Toile	Ferrous & non ferrous metals, plastics Métaux ferreux, non-ferreux, plastiques
Accessories for siafix Discs are shown on Page 56 Les accessoires pour les disques siafix sont disponibles à la page 56				

siafix Discs - Disques siafix



2511 siabite	Ceramic Céramic				r-loc	s-loc m
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	36 - 120	500	50	8185.7250	5115.4528
	3" (75 mm)	36 - 120	500	50	8734.9195	5664.6473

Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 120

*Ajoutez .xxxx à la fin du numéro de produit pour indiquer votre grain.
*Add .xxxx at the end of the part number to indicate your grit.

2803 siaron	Zirconia Zirconium				r-loc	s-loc m
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	36 - 180	500	50	4546.6124	1476.3402
	3" (75 mm)	36 - 180	500	50	5074.1848	2003.9126

Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 120, 180

*Ajoutez .xxxx à la fin du numéro de produit pour indiquer votre grain.
*Add .xxxx at the end of the part number to indicate your grit.

2820 siamet	Zirconia Zirconium				r-loc	s-loc m
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	36 - 320	500	50	4917.8786	1847.6064
	3" (75 mm)	36 - 320	500	50	5445.4510	2375.1788

Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 120, 180, 240, 320

*Ajoutez .xxxx à la fin du numéro de produit pour indiquer votre grain.
*Add .xxxx at the end of the part number to indicate your grit.

2925 sialox	Aluminum Oxide Corindon				r-loc	s-loc m
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	24 - 320	500	50	7184.2947	4114.0225
	3" (75 mm)	24 - 320	500	50	7711.8671	4641.5949

Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 120, 180, 240, 320

*Ajoutez .xxxx à la fin du numéro de produit pour indiquer votre grain.
*Add .xxxx at the end of the part number to indicate your grit.

Series Available for siafix Nonwoven Discs

Séries disponibles pour disques siafix non tissé



Series Séries	Grade Grade	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
6250 SCM	X-coarse - s-fine X-rude - s-fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Steels, Stainless, aluminum Aciers, inox, aluminum
6924 siamet hd	X-coarse - Med X-rude - Moyen	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Non alloy & high allow steels Aciers non alliés ou fortement alliés
6140 siafleece sd	Coarse - V-fine Rude - Très fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Steel, stainless steel, aluminum Acier, acier inoxydable, aluminium
6300 siastrip	Extra coarse Extra rude	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Steel, stainless steel, aluminum Acier, acier inoxydable, aluminium
siaspectrum	Medium - V-fine Moyen - Très fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Metal Métaux

Accessories for siafix Discs are shown on Page 56
Les accessoires pour les disques siafix sont disponibles à la page 56

6250 SCM	SCM				r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	X-Coarse X-Rude	300	50	5903.6105.1922	8314.0259.1922
		Coarse Rude	300	50	5903.6105.2922	8314.0259.2922
		Medium Moyen	300	50	5903.6105.4922	8314.0259.4922
		Veryfine Très fin	300	50	5903.6105.6922	8314.0259.6922
		Superfine Super fin	300	50	1416.5100.7714	8314.0259.7714
	3" (75 mm)	X-Coarse X-Rude	100	25	6452.8050.1922	8863.2204.1922
		Coarse Rude	100	25	6452.8050.2922	8863.2204.2922
		Medium Moyen	100	25	6452.8050.4922	8863.2204.4922
		Veryfine Très fin	100	25	6452.8050.6922	8863.2204.6922
		Superfine Super fin	100	25	1965.7045.7714	8863.2204.7714

6924 siamet hd	SCM-HD				r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	X-Coarse X-Rude	500	50	0546.3989.1923	2956.8143.1923
		Coarse Rude	500	50	0546.3989.2923	2956.8143.2923
		Medium Moyen	500	50	0546.3989.4923	2956.8143.4923
	3" (75 mm)	X-Coarse X-Rude	500	50	1073.9713.1923	3506.0088.1923
		Coarse Rude	500	50	1073.9713.2923	3506.0088.2923
		Medium Moyen	500	50	1073.9713.4923	3506.0088.4923

6300	siastrip				r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	X-Coarse X-Rude	100	10	1715.2309.1721	8612.7001.1721
	3" (75 mm)	X-Coarse X-Rude	100	10	2242.7566.1721	9140.2725.1721

Spectrum Unitized Wheels Roues «unitized» Spectrum					r-loc
	Dia. Dia.	Grade Grade	Colour Couleur	Sleeve Paquet	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	Medium Moyen	Red Rouge	60	5999.2104
		Fine Fin	Gray Gris	60	5999.2103
		Extrafine Extra fin	Blue Bleu	60	5999.2102
		Very Fine Très fin	Green Vert	60	5999.2101
	3" (75 mm)	Medium Moyen	Red Rouge	20	5999.2109
		Fine Fin	Gray Gris	20	5999.2108
		Extrafine Extra fin	Blue Bleu	20	5999.2107
		Very Fine Très fin	Green Vert	52	5999.2106

Holders - Supports



	siafix Holder Support siafix				r-loc	s-loc m
	Size Diamètre	Hardness Dureté	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	3/4" (20 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8063.01	0020.8072.01
	1" (25 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8064.01	0020.8073.01
	1-1/2" (38 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8065.01	0020.8074.01
	2" (50 mm)	Soft Mou	5	1	0020.8067.01	0020.8076.01
		Medium Moyen	5	1	0020.8066.01	0020.8075.01
		Hard Dur	5	1	0020.8068.01	0020.8077.01
	3" (75 mm)	Soft Mou	5	1	0020.8070.01	0020.8079.01
		Medium Moyen	5	1	0020.8069.01	0020.8078.01
		Hard Dur	5	1	0020.8071.01	0020.8080.01



Series Available Fiber Discs **Séries disponibles pour disques de fibre**

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
4515 siabite	36 - 120	Ceramic Céramique	Carbon Fiber Fibre de carbone	Stainless steel, high alloy steels Inox, métaux hautement alliés
4570 siabiteX	36 - 80	Ceramic Céramique	Carbon Fiber Fibre de carbone	Stainless steel, high alloy steels Inox, métaux hautement alliés
4700 siaral 8	16 - 320	Silicon Carbide Carbure silicium	Carbon Fiber Fibre de carbone	Stainless steel, non ferrous, steels Inox, métaux non ferreux, aciers,
4815 siabite	24 - 150	Zirconia Zirconium	Carbon Fiber Fibre de carbone	Stainless steel, mild steels Inox, aciers hautement alliés
4819 siaron 8	24 - 150	Zirconia Zirconium	Carbon Fiber Fibre de carbone	Stainless steel, mild steels, aluminum, non ferrous Inox, acier, aluminium, métaux non ferreux,
4961 sialoX	16 - 120	Aluminum Oxide Corindon	Carbon Fiber Fibre de carbone	Mild steels, aluminum, non ferrous Acier, aluminium, métaux non ferreux,
Accessories for Fiber Discs are shown on Page 58 Les accessoires pour les disques de fibre sont disponibles à la page 58				

Fiber Discs - Disques de fibre

4570 siabiteX	Ceramic C�ramique				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 5/8" (100 x 16 mm)	36 - 120	5369.8301.xxxx	200	50
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	36 - 120	1737.3366.xxxx	200	50
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	36 - 120	1935.3923.xxxx	200	50
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	36 - 120	1426.9972.xxxx	200	50

Grit / Grain: 36, 60, 80, 120

4700 sialar 8	Silicone Carbide Carbure silicium				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 5/8" (100 x 16 mm)	016 - 024	1278.5025.xxxx	150	25
		036 - 320	1278.5025.xxxx	200	50
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	016 - 024	4543.3400.xxxx	150	25
		036 - 100	4543.3400.xxxx	200	50
		120 - 320	3327.8302.xxxx	200	50
		016	1948.5572.0016	150	25
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	024 - 320	4763.0178.xxxx	200	50
		016 - 024	3135.1630.xxxx	150	25
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	036 - 040	3135.1630.xxxx	200	50
		060 - 320	4233.0006.xxxx	200	50

Grit / Grain: 16, 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 320

4815 siabite	Zirconia Zirconium				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	024 - 150	7025.6097.xxxx	200	50
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	024 - 150	7245.2875.xxxx	200	50
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	024	6715.2236.0024	150	25
		036 - 150	6715.2236.xxxx	200	50

Grit / Grain: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120, 150

4961 sialoX	Aluminum Oxide Corindon				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 5/8" (100 x 16 mm)	016 - 024	3854.6295.xxxx	150	25
		036 - 120	3854.6295.xxxx	200	50
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	016 - 024	0222.1827.xxxx	150	25
		036 - 120	0222.1827.xxxx	200	50
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	016 - 024	0441.8605.xxxx	150	25
		036 - 120	0441.8605.xxxx	200	50
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	016 - 024	9879.5847.xxxx	150	25
		036 - 120	9879.5847.xxxx	200	50

Grit / Grain: 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

4819 siaron	Zirconia Zirconium				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	024	7120.5813.0024	150	25
		036 - 120	7120.5813.xxxx	200	50
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	024	7340.2591.0024	150	25
		036 - 120	7340.2591.xxxx	200	50
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	024	5712.4043.0024	150	25
		036 - 120	5712.4043.xxxx	200	50

Grit / Grain: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120



Fiber discs with 5/8" Hub
Disque de fibre avec un coeur 5/8

These fiber discs are available upon request

Ces disques de fibre sont disponibles sur demande

Pads for Fiber Discs - Plateaux pour disques de fibre

Back Pads for Fiber discs Plateaux pour disques de fibre (5/8" - 11)

	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	4" (100 mm)	Hard Dur	13 000	114F.0100	1
	4-1/2" (115 mm)	Hard Dur	13 000	2611.8981	1
	5" (125 mm)	Hard Dur	12 000	0020.0431	1
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.0432	1

Turbo I Pads for Fiber discs Plateaux Turbo I pour disques de fibre (5/8" - 11)

	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	Hard Dur	12 000	0020.3718	1
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.3720	1

Turbo II Pads for Fiber discs Plateaux Turbo II pour disques de fibre (5/8" - 11)

	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	Hard Dur	13 000	0020.8418	1
	5" (125 mm)	Hard Dur	12 000	0020.8419	1
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.8420	1

Usage Guide / Guide d'utilisation

Type of Pad Type de plateau	Grit / grain
Plain - régulier	100 - 120
Turbo I	50 - 80
Turbo II	36 - 60



The background image shows a close-up of a flap disc being used on a metal surface. The disc is a light blue color with a darker blue outer rim. A gloved hand is holding the tool, which is a flap disc grinder. The tool is being used to grind a metal surface, creating a bright, sparks-filled area. The text "FLAP DISCS" and "DISQUES À LAMELLES" is overlaid on a yellow banner in the center of the image.

FLAP DISCS DISQUES À LAMELLES



Flap Discs - Disques à lamelles

2500

(Ceramic / Céramique)

The innovative abrasive for a fast removal rate

L'abrasif innovant pour un enlèvement de matière rapide



2824 siaflap

Eco

(Zirconia / Zirconium)

High-performance flap discs for high-alloy steel

Disques performants pour l'acier hautement allié



2824 siaflap Jumbo

(Zirconia / Zirconium)

A high-performance product for industrial needs.

Produit performant destiné à l'industrie



2824 siaflap Standard

(Zirconia / Zirconium)

A tool for series processing with very high strength.

Outil haute résistance pour l'usinage en série



Eco



Standard



Jumbo



Combi Flap Discs:

To Grind Down Weld Seams & Provide a Flawless Finish in One Single Operation

Disque à lamelles COMBI:

Pour Meuler un cordon de soudure et obtenir une finition irréprochable en une seule opération

Flap Discs - Disques à lamelles

2820	siaflap siafix Zirconia Zirconium				
	Diameter Diamètre	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2" (50 mm)	040	0020.4323	200	20
		060	0020.4324	200	20
		080	0020.4325	200	20

2500	Ceramic Céramique				
	Diameter Diamètre	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet

Angled / Bombé

	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	36	074E.0036	60	10
		40	074E.0040	60	10
		60	074E.0060	60	10
		80	074E.0080	60	10
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	36	076E.0036	60	10
		40	076E.0040	60	10
		60	076E.0060	60	10
		80	076E.0080	60	10

2824 Eco	Zirconia (fiber glass) Zirconium (fibre de verre)				
	Diameter Diamètre	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet

Angled / Bombé

	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	40	0020.4901	60	10
		60	0020.5456	60	10
		80	0020.5771	60	10
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	40	0020.4900	60	10
		60	0020.5457	60	10
		80	0020.5772	60	10

2824 Jumbo	Zirconia (fiber glass) Zirconium (fibre de verre)				
	Diameter Diamètre	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet

Angled / Bombé

	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	40	0020.2922	60	10
		60	0020.2923	60	10
		80	0020.2924	60	10
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	40	0020.3021	60	10
		60	0020.3022	60	10
		80	0020.3023	60	10

2824 standard	Zirconia (plastic backed) Zirconium (support plastique)				
	Diameter Diamètre	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet

Flat / Plat

	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	40	0020.4361	60	10
		60	0020.4363	60	10
		80	0020.4364	60	10
		120	0020.4365	60	10
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	40	0020.4387	60	10
		60	0020.4389	60	10
		80	0020.4390	60	10
		120	0020.4391	60	10
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	40	0020.4409	30	5
		60	0020.4411	30	5
		80	0020.4412	30	5

2824 standard	Zirconia (fiber glass) Zirconium (fibre de verre)				
	Diameter Diamètre	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet

Flat / Plat

	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	40	0020.4373	60	10
		60	0020.4375	60	10
		80	0020.4376	60	10
		120	0020.4377	60	10
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	40	0020.4399	60	10
		60	0020.4401	60	10
		80	0020.4402	60	10
		120	0020.4403	60	10

Angled / Bombé

	4" x 5/8" (100 x 15 mm)	36	073E.0036		5
		80	073E.0080		5
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	40	0020.2651	60	10
		60	0020.2653	60	10
		80	0020.2655	60	10
		120	0020.2677	60	10
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	40	0020.2657	60	10
		60	0020.2659	60	10
		80	0020.2661	60	10
		120	0020.2680	60	10
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	40	0020.3025	30	5
		60	0020.3027	30	5
		80	0020.3028	30	5

Flap Discs COMBI - Disques à lamelles COMBI

Flap Discs COMBI Disques à lamelles COMBI					
	Diameter Diamètre	Grade	Part Number Num produit	RPM	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22,3 mm)	Ultra Coarse Ultra rude	0021.C005	5000 - 6000 RPM	10
		X-coarse X-rude	0021.C004	5000 - 6000 RPM	10
		Coarse Rude	0021.C003	5000 - 6000 RPM	10
		Medium Moyen	0021.C002	5000 - 6000 RPM	10
		Veryfine Très fin	0021.C001	5000 - 6000 RPM	10
	5" x 7/8" (125 x 22,3 mm)	Ultra Coarse Ultra rude	0021.C010	5000 - 6000 RPM	10
		X-coarse X-rude	0021.C009	5000 - 6000 RPM	10
		Coarse Rude	0021.C008	5000 - 6000 RPM	10
		Medium Moyen	0021.C007	5000 - 6000 RPM	10
		Veryfine Très fin	0021.C006	5000 - 6000 RPM	10



Properties

- A perfect match between 2 technically advanced abrasive materials with varying abrasive capacities
- Surface conditioning with a very rapid and even grinding capacity
- Polycotton extra flexible abrasive cloth with grinding aid
- Even wear of both the Surface Conditioning Material and the abrasive cloth
- Shock reducing effect

Propriétés

- Mariage parfait entre deux abrasifs différents (conditionneur de surface et toile abrasive)
- Un conditionneur de surfaces avec capacité d'ébarbage très rapide
- Toile abrasive en polycoton très flexible avec un additif activant l'abrasif
- Usure égale entre le conditionneur de surface et la toile abrasive
- Effet amortissant et agréable à l'usage



Advantages

Important time saving:

Remove a weld seam and get a perfect finish in only one step

Controlled material removal:

No risk for gauging or for grinding flats on tubular sections

Avantages

Important gain de temps:

Meule un cordon de soudure et donne un fini parfait en une seule opération

Enlèvement contrôlé de la matière:

Absence de risque d'altérer la surface des pièces plates ou arrondies

A close-up of a gloved hand holding a pair of pliers, positioned at the top of the frame. The background is dark and out of focus.

BONDED ABRASIVES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS



Regular Cut-off Wheels

Meules à tronçonner standard



8913 siacut Cut off wheels - Meules à tronçonner							
	Diameter Diamètre	Thickness Épaisseur	Bore Arbre	Part Number No. de produit	Grade	Max. RPM	Qty / sleeve Qté / paquet
  Portable Machine Machine portative	3" (76 mm)	3/64" (1,0 mm)	3/8" (10 mm)	0020.8716	A46S	20,100	100
	4" (100 mm)	3/64" (1,0 mm)	5/8" (16 mm)	0020.8718	A60X	15,300	25
	4-1/2" (115 mm)	3/64" (1,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8720	A60S	13,300	25
		1/16" (1,6 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8721	A46X	13,300	25
		3/32" (2,5 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8722	A24/30S	13,300	25
	5" (125 mm)	3/64" (1,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8724	A60S	12,250	25
		1/16" (1,6 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8725	A46T	12,250	25
		3/32" (2,5 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8726	A24/30S	12,250	25
	6" (150 mm)	1/16" (1,6 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8728	A46T	12,250	25
	7" (180 mm)	1/16" (1,6 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8729	A46T	8,600	25
	9" (230 mm)	1/16" (1,8 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8730	A46T	6,500	25
		5/64" (2,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8731	A46T	6,500	25
		3/32" (2,5 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8732	A30U	6,500	25
		1/8" (3,0mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8733	A30U	6,500	25
		1/8" (3,0mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8734	A30U	6,500	25
Life time Durée de vie			Cutting speed Vitesse de coupe		Content Contenu		
Very good Très bonne			High Élevée		Fe, S & Cl (< 0,1%)		

Mandrel for 3" wheels - Mandrin pour meules 76 mm

	Shaft Tige	Bore Arbre	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	1/4" x 2" (6,35 x 52 mm)	3/8" 10 mm	0020.1086		1
	6 mm 52 mm	3/8" 10 mm	0020.0113		1

Maximum 20 000 RPM

Cut-off Wheels Meules à tronçonner



Aluminum



8913
siacut

Cut off wheels / Meules à tronçonner - Aluminum

	Diameter Diamètre	Thickness Épaisseur	Bore Arbre	Part Number No. de produit	Grade	Max. RPM	Qty / sleeve Qté / paquet
	5" (125 mm)	3/64" (1,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8727	A60X	12,250	25
	Life time Durée de vie		Cutting speed Vitesse de coupe		Content Contenu		
	Excellent Excellente		Highest Plus élevée		Fe, S & Cl (< 0,1%)		

Portable
Machine

Machine
portative

Grinding Wheels with Depressed Center Meules à ébarber à moyeu creux



Metal




8933

siagrind

Ginding Wheels - Meules à ébarber

	Diameter Diamètre	Thickness Épaisseur	Bore Arbre	Part Number No. de produit	Grade	Max. RPM	Qty / sleeve Qté / paquet
	4" (100 mm)	1/4" (6,0 mm)	5/8" (16 mm)	0020.8737	A24/30S	15,300	25
	4-1/2" (115 mm)	1/4" (6,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8738	A24/30S	13,300	10
	5" (125 mm)	1/4" (6,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8739	A24/30S	12,250	10
	7" (180 mm)	1/4" (7,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8740	A24/30S	8,500	10
	9" (230 mm)	1/4" (6,5 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8741	A24/30S	6,500	10
	Life time Durée de vie		Cutting speed Vitesse de coupe				
Portable Machine	Excellent Excellente		Highest Plus élevée				
Machine portative							

Grinding Wheels with Depressed Center Meules à ébarber à moyeu creux



Metal Stainless
Métal Inox

8933
siagrind

Ginding Wheels - Meules à ébarber

	Diameter Diamètre	Thickness Épaisseur	Bore Arbre	Part Number No. de produit	Grade	Max. RPM	Qty / sleeve Qté / paquet
	5" (125 mm)	1/4" (6,0 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8735	A24/30S	12,250	10
	9" (230 mm)	1/4" (6,5 mm)	7/8" (22,23 mm)	0020.8736	A24/30S	6,500	10
	Life time Durée de vie		Cutting speed Vitesse de coupe		Content Contenu		
	Excellent Excellente		Highest Plus élevée		Fe, S & Cl (< 0,1%)		

Portable
Machine

Machine
portative

A = aluminum oxide
corindon

Number / nombre = grit
grain

S = medium hardness
dureté moyenne



sia-powerstrip wheel - Meule

These Wheels are shown on Page 76

Ces meules sont disponibles à la page 76



NONWOVEN ABRASIVES ABRASIFS NON-TISSÉS

Series Available for Nonwoven Sheets


Séries disponibles pour feuilles sur support non-tissé

Series Série	Grade Grade	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
6120 siafleece	X-coarse - microfine	Al Ox / Sil Carb	Nonwoven (nylon)	Metals, composites, varnish & paints, woods
	X-rude - micro fin	Cor / Carb sil	Non tissé (nylon)	Métaux, composites, vernis & peintures, bois
6711 siavlies flex	Very fine - microfine	Al Ox / Sil Carb	Nonwoven (nylon)	Metals, composites, varnish & paints, woods
	Très fin - micro fin	Cor / Carb sil	Non tissé (nylon)	Métaux, composites, vernis & peintures, bois

Nonwoven Sheets (nylon) - Feuilles sur support non-tissés (nylon)

6120 siavlies	Abrasive Free / Sans abrasif					
	Size Dimension	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" x 9" (152 x 229 mm)	White Blanc	0000	4132.9840.0011	200	10

6120 siavlies speed	Aluminum Oxide / Corindon					
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" x 9" 152 x 229 mm	Maroon Marron	Very fine Très fin	4132.9840.6921	200	10
		Grey Gris	Ultra fine Ultra fin	4132.9840.8715	200	10
		Yellow Jaune	Micro fine Micro fin	4132.9840.9913	200	10

6120 siavlies	Aluminum Oxide / Corindon					
	Size Dimension	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" x 9" (152 x 229 mm)	Tan Chamois	080	4132.9840.2922	200	10
		Green Vert	100	4132.9840.4923	200	10
		Maroon Marron	120	4132.9840.4922	200	10
		Maroon Marron	180	4132.9840.5911	200	10
		Maroon Marron	320	4132.9840.6932	200	10
		Gold Or	1000	4132.9840.9911	200	10

6711 siafleece flex	Aluminum Oxide / Corindon					
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 9" 115 x 230 mm	Red Rouge	Very fine Très fin	0948.3321.6921	200	25
Silicone Carb. / Carb. silicium						
	4-1/2" x 9" 115 x 230 mm	Grey Gris	Ultra fine Ultra fin	0948.3321.8711	200	25

Silicone Carbide / Carburé silicium						
	Size Dimension	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
New / Nouveau	6" x 9" (152 x 229 mm)	Black Noir	080	4132.9840.2721	200	10
		Black Noir	110	4132.9840.4721	200	10
		Grey Gris	600	4132.9840.8711	200	10
		Grey Gris	800	4132.9840.8712	200	10

Series Available for Nonwoven Belts Séries disponibles pour bandes sur support non-tissé

Series Série	Grade Grade	Grit Grain	Colour Couleur	Type of Grit Type de grain	Applications Applications
6250 SCM	Superfine Super fin	600	Grey Gris	Silicon Carb. Carb. silicium	Stainless, alloys, steels, non ferrous, aluminum Inox, alliages, aciers, non ferreux, aluminium
	Fine Fin	150	Blue Bleu	Aluminum Ox. Corindon	Stainless, alloys, steels, non ferrous, aluminum Inox, alliages, aciers, non ferreux, aluminium
	Medium Moyen	100	Maroon Marron	Aluminum Ox. Corindon	Stainless, alloys, steels, non ferrous, aluminum Inox, alliages, aciers, non ferreux, aluminium
	Extra Coarse Extra rude	060	Tan Chamois	Aluminum Ox. Corindon	Stainless, alloys, steels, non ferrous, aluminum Inox, alliages, aciers, non ferreux, aluminium

File Belts Bandes pour limes



Width: Largeur:	From: 1/4" De: 6 mm.	To: 3/4" À: 19 mm.
Grades:	From: Coarse to Extra Fine (60 to 600)	
Grades:	De: Rude à extra fin (60 à 600)	

Narrow Belts Bandes étroites



Width: Largeur:	From: 1" De: 25 mm	To: 6" À: 150 mm
Grades:	From: Coarse to Extra Fine (60 to 600)	
Grades:	De: Rude à extra fin (60 à 600)	

Width Largeur	Length Longueur	Series Série	Part Number No. produit	Sleeve Paquet
1/4" (6 mm)	18" (457 mm)	6250 SCM	3751.2694.xxxx	48
	24" (610 mm)	6250 SCM	6571.1224.xxxx	48
1/2" (13 mm)	12" (305 mm)	6250 SCM	1651.1123.xxxx	24
	18" (457 mm)	6250 SCM	6571.4872.xxxx	24
	24" (610 mm)	6250 SCM	8243.1280.xxxx	24
3/4" (19 mm)	18" (457 mm)	6250 SCM	4972.5749.xxxx	16
	20-1/2" (520 mm)	6250 SCM	1493.3971.xxxx	16



Width Largeur	Length Longueur	Series Série	Part Number No. produit	Sleeve Paquet
1" (25 mm)	30" (760 mm)	6250 SCM	1157.6934.xxxx	12
	42" 1065 mm	6250 SCM	1114.9736.xxxx	12
2" (50 mm)	72" (1830 mm)	6250 SCM	5493.1679.xxxx	6
	132" (3350 mm)	6250 SCM	9782.1648.xxxx	6
3" (75 mm)	10-11/16" (270 mm)	6250 SCM	3164.9371.xxxx	4
	24" (610 mm)	6250 SCM	6491.2941.xxxx	4
3-1/2" (90 mm)	15-1/2" (393 mm)	6250 SCM	9746.1782.xxxx	3
4" (100 mm)	24" (610 mm)	6250 SCM	9752.5497.xxxx	3
	36" (915 mm)	6250 SCM	1473.3958.xxxx	3
6" (150 mm)	48" (1220 mm)	6250 SCM	2587.9841.xxxx	2
	60" (1525 mm)	6250 SCM	2897.5971.xxxx	2
	89" (2260 mm)	6250 SCM	9451.1597.xxxx	2
	108" (2750 mm)	6250 SCM	2129.8746.xxxx	2
	132" (3350 mm)	6250 SCM	6664.5871.xxxx	2

Try our belts for pneumatic drum sanders

*Essayez nos bandes pour les ponceuses
pneumatiques à tambours*

Nonwoven Rolls - Rouleaux sur support non-tissé

6120 siavlies	Abrasive Free Sans abrasifs					
	Size Dimension	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 11 yds 100 mm x 10 m	White Blanc	0000	9327.7238.0011	10	1

6120 siavlies Speed	Aluminum Oxide Corindon					
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 11 yds 100 mm x 10 m	Maroon Marron	Very fine Très fin	9327.7238.6921	10	1
		Grey Gris	Ultrafine Ultra fin	9327.7238.8715	10	1
		Yellow Jaune	Microfine Micro fin	9327.7238.9913	10	1
	5" x 11 yds 125 mm x 10 m	Maroon Marron	Very fine Très fin	2344.9555.6921	10	1
		Grey Gris	Ultrafine Ultra fin	2344.9555.8715	10	1
		Yellow Jaune	Microfine Micro fin	2344.9555.9913	10	1

6120 siavlies		Aluminum Oxide Corindon				
	Size Dimension	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 11 yds (100 mm x 10 m)	Tan Chamois	080	9327.7238.2922	10	1
		Green Vert	100	9327.7238.4923	10	1
		Maroon Marron	320	9327.7238.6932	10	1
	5" x 11 yds (125 mm x 10 m)	Green Vert	100	2344.9555.4923	10	1
		Maroon Marron	120	2344.9555.4921	10	1
		Maroon Marron	180	2344.9555.5911	10	1
		Maroon Marron	320	2344.9555.6932	10	1
Silicone Carbide / Carbure silicium						
	4" x 11 yds (100 mm x 10 m)	Black Noir	110	9327.7238.4721	10	1
		Grey Gris	600	9327.7238.8711	10	1
	5" x 11 yds (125 mm x 10 m)	Black Noir	110	2344.9555.4721	10	1
		Grey Gris	600	2344.9555.8711	10	1
		Grey Gris	800	2344.9555.8712	10	1



Series Available for SCM Discs


Séries disponibles pour disques SCM


Series Série	Grade Grade	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
6200 SCM	X-coarse - superfine X-rude - super fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Steels, Stainless Aciers, inox
6250 SCM	X-coarse - superfine X-rude - super fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Stainless, aluminum, non ferrous, steels Inox, aciers, aluminium, non ferreux
6260 Ultradisc	X-coarse - extrafine X-rude - extra fin	Aluminum Oxide Corindon	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Stainless, aluminum, non ferrous, steels Inox, aciers, aluminium, non ferreux
6924 siamet hd	X-coarse - Medium X-rude - Moyen	Aluminum Oxide Corindon	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Stainless, non ferrous, steels Inox, aciers non ferreux
Accessories for SCM Discs are shown on Page 73 Les accessoires pour les disques SCM sont disponibles à la page 73				

**NEW
NOUVEAU**

SCM Discs (removable center)


Disques SCM (centre détachable)

6250 sia SCM						
	Diameter Diamètre	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	Dark Br. Br foncé	X-coarse X-rude	4460.3298.1922	200	25
		Brown Brun	Coarse Rude	4460.3298.2922	200	25
		Maroon Marron	Medium Moyen	4460.3298.4922	200	25
		Blue Bleu	Very Fiine Très fin	4460.3298.6922	200	25
	5" (125 mm)	Dark Br. Br foncé	X-coarse X-rude	4680.0076.1922	200	25
		Brown Brun	Coarse Rude	4680.0076.2922	200	25
		Maroon Marron	Medium Moyen	4680.0076.4922	200	25
		Blue Bleu	Very Fiine Très fin	4680.0076.6922	200	25
	7" (180 mm)	Dark Br. Br foncé	X-coarse X-rude	5814.0290.1922	100	25
		Brown Brun	Coarse Rude	5814.0290.2922	100	25
		Maroon Marron	Medium Moyen	5814.0290.4922	100	25
		Blue Bleu	Very Fiine Très fin	5814.0290.6922	100	25




Discs SCM Ultradiscs Disques SCM Ultradisques


6260 sia SCM Ultradiscs

	Diameter Diamètre	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	Dark Br. Br foncé	X-coarse X-rude	4676.1834.1921	200	20
		Brown Brun	Coarse Rude	4676.1834.2921	200	20
		Maroon Marron	Medium Moyen	4676.1834.4921	200	20
		Blue Bleu	Fine Fin	4676.1834.5921	200	20
		Lgt. Blue Bleu pâle	Very fine très fin	4676.1834.6921	200	20
	5" (125 mm)	Dark Br. Br foncé	X-coarse X-rude	4895.8612.1921	200	20
		Brown Brun	Coarse Rude	4895.8612.2921	200	20
		Maroon Marron	Medium Moyen	4895.8612.4921	200	20
		Blue Bleu	Medium Moyen	4895.8612.5921	200	20
		Lgt. Blue Bleu pâle	Very fine très fin	4895.8612.6921	200	20
	7" (180 mm)	Dark Br. Br foncé	X-coarse X-rude	6029.8826.1921	200	20
		Brown Brun	Coarse Rude	6029.8826.2921	200	20
		Maroon Marron	Medium Moyen	6029.8826.4921	200	20
		Blue Bleu	Fine Fin	6029.8826.5921	200	20
		Lgt. Blue Bleu pâle	Very fine très fin	6029.8826.6921	200	20

Discs SCM Heavy Duty Disques SCM HD

6924 siamet heavy duty (HD)

	Size Dimension	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
Carbone Fiber discs - Disque en fibre de carbone					
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	X-Coarse X-Rude	0983.5066.1923	200	20
		Coarse Rude	0983.5066.2923	200	20
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	X-Coarse XRude	2337.2058.1923	50	10
		Coarse Rude	2337.2058.2923	50	10

Hook & loop Discs - Disques auto-agrippants					
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	X-coarse X-rude	9049.2842.1923	200	25
		Coarse Rude	9049.2842.2923	200	25
		Medium Moyen	9049.2842.4923	200	25
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	X-coarse X-rude	9268.9620.1923	200	25
		Coarse Rude	9268.9620.2923	200	25
		Medium Moyen	9268.9620.4923	200	25
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	X-coarse X-rude	0456.8174.1923	100	25
		Coarse Rude	0456.8174.2923	100	25
		Medium Moyen	0456.8174.4923	100	25



Pads with protuberance for SCM discs Plateaux avec protubérance pour disques SCM

5 / 8" - 11	7/8" (22 mm) protuberance		
	Size Dimension	Part Number Num produit	Max RPM
	4-1/2" (115 mm)	0020.7620	8 350
	5" (125 mm)	0020.7621	7 650
	7" (180 mm)	0020.7622	5 350

Pads for SCM Discs - Plateaux pour disques SCM

(5/8 - 11)					
	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	Soft mou	8 500	0020.2325	2
		Hard Dur	8 500	0020.0180	2
	5" (125 mm)	Hard Dur	7 700	0020.0181	2
	6" (150 mm)	Hard Dur	7 000	0020.0182	2
	7" (180 mm)	Hard Dur	6 500	0020.0183	2

(5/8 - 11)	Big Mushroom - Gros champignon				
	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	Hard Dur	8 500	631F.0115	1
	5" (125 mm)	Hard Dur	7 700	632F.0125	1
	7" (180 mm)	Hard Dur	6 500	633F.0180	1

Interface Sponge for Nonwoven Discs (siafast- Big Muschroom) Éponge d'appui pour disques non-tissés (siafast/gros champignon)

	Interface Sponge - Éponge d'appui				
	Size Dimension	Thickness Épaisseur	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	1 mm		971K.3321	1

Series Available for siavlies Discs

Séries disponibles pour disques siavlies

Series Série	Grade Grade	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
6120 siafleece	Coarse - microfine Rude - micro fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Metals Métaux
6140 siavlies	Coarse - microfine Rude - microfin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Metals Métaux
6713 siavlies hd	Very fine - microfine Très fin - micro-fin	Silicon Caride Carbure silicium	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Metals Métaux
6913 siavlies hd	Medium - x-fine Moyen - très fin	Aluminum Oxide Corindon	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Metals Métaux
6914 siavlies sd	H-Medium - X-fine H-moyen - très fin	Aluminum Oxide Corindon	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Metals Métaux

siafast Discs siavlies - Disques siafast siavlies

6120 sivlies Speed		Aluminum Oxide Corindon				
	Dia. Dia.	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	Maroon Marron	Very fine Très fin	7866.2539.6921	100	20
		Grey Gris	Ultra fine Ultra fin	7866.2539.8715	100	20
		Yellow Jaune	Micro fine Micro fin	7866.2539.9913	100	20
6120 siafleece		Silicone Carbide Carbure silicium				
	6" (150 mm)	Black Noir	Medium Moyen	7866.2539.4721	100	20

6140 siavlies SD		Aluminum Oxide Corindon				
	Dia. Dia.	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	Maroon Marron	320	5645.6768.6932	100	20
	7 dust holes / trous					
		Silicone Carbide / Carbure silicium				
	6" (150 mm)	Grey Gris	100	5645.6768.8712	100	20
	7 dust holes / trous					

6913 siavlies HD		Aluminum Oxide Corindon				
	Dia. Dia.	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" x 1/2" (150 x 12 mm)	Maroon Marron	Coarse Rude	1857.8489.2911	70	7
		Maroon Marron	Medium moyen	1857.8489.4911	70	7
		Maroon Marron	Very fine Très fin	1857.8489.6911	100	20
		Silicone Carbide / Carbure silicium				
	6" x 1/2" (150 x 12 mm)	Grey Gris	Medium Moyen	1857.8489.4711	90	9
		Grey Gris	Very fine Très fin	1857.8489.6711	90	9

6914 siavlies HD		Aluminum Oxide Corindon				
	Dia. Dia.	Color Couleur	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" x 1/2" (150 x 12 mm)	Maroon Marron	HeavyMed. Moy. fort	2073.6558.3911	70	7
		Maroon Marron	Medium moyen	2073.6558.4911	60	6
		Maroon Marron	Very fine Très fin	2073.6558.6911	90	9

Series Available siafix Nonwoven discs Séries disponibles pour disques siafix non tissé

Series Série	Grade Grade	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
6250 SCM	X-coarse - s-fine X-rude - s-fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Steels, Stainless, aluminum Aciers, inox, aluminum
6924 siamet HD	X-coarse - Med X-rude - moyen	Aluminum Oxide Corindon	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Non alloy & high allow steels Aciers non alliés ou fortement alliés
6300 siastrip	Extra coarse Extra rude	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Steel, stainless steel, aluminum Acier, acier inoxydable, aluminium
sia spectrum	Medium - V-fine Moyen - très fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (nylon) Non tissé (nylon)	Metal, Métaux

Nonwoven siafix discs - Disques non tissés SCM siafix



6924 siamet HD					r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	X-Coarse X-Rude	300	50	0546.3989.1923	2956.8143.1923
		Coarse Rude	300	50	0546.3989.2923	2956.8143.2923
		Medium Moyen	300	50	0546.3989.4923	2956.8143.4923
	3" (75 mm)	X-Coarse X-Rude	100	25	1073.9713.1923	3506.0088.1923
		Coarse Rude	100	25	1073.9713.2923	3506.0088.2923
		Medium Moyen	100	25	1073.9713.4923	3506.0088.4923

6250 sia SCM					r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	X-Coarse X-Rude	300	50	5903.6105.1922	8314.0259.1922
		Coarse Rude	300	50	5903.6105.2922	8314.0259.2922
		Medium Moyen	300	50	5903.6105.4922	8314.0259.4922
	2" (50 mm)	Veryfine Très fin	300	50	5903.6105.6922	8314.0259.6922
		Superfine Super fin	300	50	1416.5100.7714	8314.0259.7714
		X-Coarse X-Rude	100	25	6452.8050.1922	8863.2204.1922
	3" (75 mm)	Coarse Rude	100	25	6452.8050.2922	8863.2204.2922
		Medium Moyen	100	25	6452.8050.4922	8863.2204.4922
		Veryfine Très fin	100	25	6452.8050.6922	8863.2204.6922
		Superfine Super fin	300	50	1965.7045.7714	8863.2204.7714

Holders - Supports



siafix Holder Support siafix					r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	3/4" (20 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8063.01	0020.8072.01
	1" (25 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8064.01	0020.8073.01
	1-1/2" (38 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8065.01	0020.8074.01
	2" (50 mm)	Soft Mou	5	1	0020.8067.01	0020.8076.01
		Medium Moyen	5	1	0020.8066.01	0020.8075.01
		Hard Dur	5	1	0020.8068.01	0020.8077.01
	3" (75 mm)	Soft Mou	5	1	0020.8070.01	0020.8079.01
		Medium Moyen	5	1	0020.8069.01	0020.8078.01
		Hard Dur	5	1	0020.8071.01	0020.8080.01

Spectrum Unitized Wheels Roues «unitized» Spectrum					r-loc
	Dia. Dia.	Grade Grade	Colour Couleur	Sleeve Paquet	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	Medium Moyen	Red Rouge	60	5999.2104
		Fine Fin	Grey Gris	60	5999.2103
		Extrafine Extra fin	Blue Bleu	60	5999.2102
	3" (75 mm)	Very Fine Très fin	Green Vert	60	5999.2101
		Medium Moyen	Red Rouge	20	5999.2109
		Fine Fin	Grey Gris	20	5999.2108
	4" (100 mm)	Extrafine Extra fin	Blue Bleu	20	5999.2107
		Very Fine Très fin	Green Vert	52	5999.2106

Spectrum Unitized Wheels Meules compacts «unitized»

Spectrum Unitized Wheels Roues «unitized» Spectrum						
	Dia. Dia.	Colour Coul.	Application	Max RPM	Case Caisse	P. Number N. produit
	3" x 1/4" x 1/4" (76 x 6 x 6 mm)	Red Rouge	Removal Dégrossir	18 000	20	5999.2080
		Grey Gris	Blending Lissage	18 000	20	5999.2079
		Blue Bleu	Finishing Finition	18 000	20	5999.2078
	6" x 1/4" x 7/8" (76 x 6 x 22 mm)	Green Vert	Polishing Polissage	12 000	20	5999.2077
		Red Rouge	Removal Dégrossir	6 000	8	5999.2168
		Grey Gris	Blending Lissage	6 000	8	5999.2169
	6" x 1/2" x 7/8" (76 x 12 x 22 mm)	Blue Bleu	Finishing Finition	6 000	8	5999.2129
		Green Vert	Polishing Polissage	4 700	8	5999.2128
		Red Rouge	Removal Dégrossir	6 000	6	5999.2192
	6" x 1/2" x 7/8" (76 x 12 x 22 mm)	Grey Gris	Blending Lissage	6 000	6	5999.2193
		Blue Bleu	Finishing Finition	6 000	6	5999.2194
		Green Vert	Polishing Polissage	4 700	6	5999.2195

siastrip Discs Disques siastrip

6300 siastrip	siafix Discs Disques siafix				r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Casse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	x-Coarse x-Rude	100	10	1715.2309.1721	8612.7001.1721
	3" (75 mm)	x-Coarse x-Rude	100	10	2242.7566.1721	9140.2725.1721

6300 sia-powerstrip	with Fiber Glass Pads avec plateau en fibre de verre				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22 mm)	Black Noir	x-coarse x-rude	0020.8061	1

Flap Discs COMBI - Disques à lamelles COMBI

Flap Discs COMBI Disques à lamelles COMBI					
	Dia. Dia.	Grade	Part Number Num produit	RPM*	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 7/8" (115 x 22,3 mm)	Ultra Coarse Ultra rude	0021.C005	5 - 6K	10
		X-coarse X-rude	0021.C004	5 - 6K	10
		Coarse Rude	0021.C003	5 - 6K	10
		Medium Moyen	0021.C002	5 - 6K	10
		Veryfine Très fin	0021.C001	5 - 6K	10
	5" x 7/8" (125 x 22,3 mm)	Ultra Coarse Ultra rude	0021.C010	5 - 6K	10
		X-coarse X-rude	0021.C009	5 - 6K	10
		Coarse Rude	0021.C008	5 - 6K	10
		Medium Moyen	0021.C007	5 - 6K	10
		Veryfine Très fin	0021.C006	5 - 6K	10

* Recommended speed - Vitesse recommandée



Unitized Wheels - Meules compacts "unitized"

Unitized Wheels Meules "unitized" compactes

	Diameter Diamètre	Grade	Part Number No produit	RPM*	sleeve Paquet
	4-1/2" x 7/8" 115 x 22,3 mm	Medium Moyen	0021.C012	5 - 6K	10
		Soft Souple	0021.C011	5 - 6K	10
	5" x 7/8" 125 x 22,3 mm	Medium Moyen	0021.C014	5 - 6K	10
		Soft Souple	0021.C013	5 - 6K	10

* Recommended speed - Vitesse recommandée

Available in a wide range of different shapes and dimensions with different grit types and densities

Disponible dans un grand nombre de formes et de dimensions, diverses granulométries et densités



Felt Wheels - Roues en feutre

To Use with Your Preferred Compounds Utilisez-les avec vos pâtes abrasives préférées

	Diameter Diamètre	Part Number No produit	Rec. speed Vitesse rec.	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 7/8" 115 x 22,3 mm	0021.C015	4500 RPM	5
	5" x 7/8" 125 x 22,3 mm	0021.C016	3000 RPM	5

Compounds available upon request
Pâtes disponible sur demande

Converted Nonwoven Produits sur support non-tissé confectionnés

Nonwoven Mops «Mops» sur support non-tissé

6120
siavlies



Size, specifications and prices are available upon request

Les grandeurs, les spécifications et les prix de ces meules sont disponibles sur demande

Nonwoven Spindle Mounted Flap Wheels Meules sur support non-tissé montées en fuseau

Nonwoven Spindle Mounted Flap Wheels Meules sur support non-tissé montées en fuseau

6120
siavlies



Size, specifications and prices are available upon request

Les grandeurs, les spécifications et les prix de ces roues sont disponibles sur demande

FOAM ABRASIVES ABRASIFS SUR MOUSSE




**Solvent free
No VOP
Sans solvant
Sans VOP**

Foam Abrasives Series

Séries disponibles pour les abrasifs en mousse



Thickness Épaisseur	siasponge Series Série siasponge		Grade	Form Forme
3/16” (5 mm)	7970	SOFT Pads (PU - WET) Tampon SOUPLE (PU - à l’eau)	medium - microfine moyen - micro fin	Pads & Discs
	7972	SOFT Pads (EVA - DRY) Tampon SOUPLE (EVA - à sec)	medium - microfine moyen - micro fin	Tampons & disques
1/2” (13 mm)	7983	FLEX Pads Tampon Flexible	medium - ultra fine moyen - ultra fin	Pads & Discs Tampons & disques
1” (26 mm)		7990	HARD Block Bloc DUR	coarse - super fine rude - super fin
	7991	SOFT Block Bloc SOUPLE	medium - ultra fine moyen - ultra fin	Blocs



Conversion Table - Table de conversion (7970, 7972)


7970 & 7972 soft pad (EVA / PU-FOAM) tampon doux (MOUSSE EVA / PU)												microfine micro fin	microfine micro fin
											ultrafine ultra fin		ultrafine ultra fin
										superfine super fin			superfine super fin
													fine fin
													medium moyen
1950 siaspeed	180	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200	1500		

“SOFT” Pad - Tampon “SOUPLE”

7970 siasponge		SOFT Pad (PU) WET Tampon SOUPLE (PU) à l'EAU				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 5-1/2" (115 x 140 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1131.01	160	20
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1132.01	160	20
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1134.01	160	20
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1135.01	160	20
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1136.01	160	20
		Bulk - Vrac				
	4-1/2" x 5-1/2" (115 x 140 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1131.02	250	
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1132.02	250	
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1134.02	250	
	Thickness: 3/16" Épaisseur: 5 mm	Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1135.02	250	
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1136.02	250	

7972 siasponge		SOFT Pad (EVA) DRY Tampon SOUPLE (EVA) à SEC				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 5-1/2" (115 x 140 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1137.01	160	20
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1138.01	160	20
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1140.01	160	20
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1141.01	160	20
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1142.01	160	20
Bulk - Vrac					Quantit Quantité	
	4-1/2" x 5-1/2" (115 x 140 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1137.02	250	
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1138.02	250	
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1140.02	250	
	Thickness: 3/16" Épaisseur: 5 mm	Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1141.02	250	
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1142.02	250	

siafast “SOFT” Pad - Tampon “SOUPLE” siafast


7972 siasponge		SOFT Pad (EVA) DRY Tampon SOUPLE (EVA) à SEC				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" x 4" (75 x 102 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1391.01	720	30
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1392.01	720	30
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1393.01	720	30
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1394.01	720	30
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1395.01	720	30
	3" x 4-3/8" (75 x 110 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1404.01	600	50
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1405.01	600	50
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1406.01	600	50
	Thickness: 3/16" Épaisseur: 5 mm	Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1407.01	600	50
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1408.01	600	50

7972 siasponge		SOFT Pad (EVA) DRY Tampon SOUPLE (EVA) à SEC				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150mm) 15 holes / trous	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1153.01	240	20
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1154.01	240	20
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1155.01	240	20
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1157.01	240	20
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1158.01	240	20

Conversion Table - Table de conversion (7983, 7990, 7991)

7990 Hard block Bloc dur 7991 Soft block Bloc mou 7983 Flex pad Tampou flexible							ultrafine ultrafin	ultrafine - ultrafin
							superfine superfin	superfine - superfin
			fine fin					fine - fin
		medium moyen						medium - moyen
		coarse grossier						coarse - grossier
1960 siarexx	180	220	240	280	320	400	500	600


“FLEX” Pad - Tampou “FLEXIBLE”

7983 siasponge		FLEX Pad Tampou FLEXIBLE				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 4-1/2" (98 x 120 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1244.01	240	10
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1247.01	240	10
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1232.01	240	10
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1243.01	240	10
		Bulk - Vrac				Quantit Quantité
	4" x 4-1/2" (98 x 120 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1244.02	250	
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1247.02	250	
	Thickness: 1/2" Épaisseur: 13 mm	Green Vert	Super fine Super fin	0070.1232.02	250	
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1243.02	250	



siafast “FLEX” Pad - Tampou “FLEXIBLE” siafast

7983 siasponge		FLEX Pad Tampou FLEXIBLE				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" x 4" (75 x 102 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1396.01	264	22
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1397.01	264	22
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1398.01	264	22
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1399.01	264	22
		Orange Orange	Medium Moyen	0070.1409.01	264	22
	3" x 4-3/8" (75 x 110 mm)	Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1410.01	264	22
	Thickness: 1/2" Épaisseur: 13 mm	Green Vert	Super fine Super fin	0070.1411.01	264	22
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1412.01	264	22

7983 siasponge		FLEX Pad Tampou FLEXIBLE				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm) No hole sans trou	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1250.01	80	10
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1251.01	80	10
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1249.01	80	10
	6" (150 mm) 15 holes / trous	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1235.01	80	10
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1234.01	80	10
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1252.01	80	10

Thickness: 3/16"
Épaisseur: 5 mm

«HARD» block - Bloc «DUR»


7990 siasponge		HARD Block Bloc DUR				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 4" (69 x 98 mm)	Red Rouge	Coarse Rude	0070.1256.01	280	10
		Orange Orange	Medium Moyen	0070.1242.01	280	10
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1233.01	280	10
		Green Vert	Superfine Super fin	0070.1241.01	280	10
	Bulk - Vrac					Quantit Quantité
	2-3/4" x 4" (69 x 98 mm)	Red Rouge	Coarse Rude	0070.1256.02	120	
		Orange Orange	Medium Moyen	0070.1242.02	120	
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1233.02	120	
	Thickness: 1" Épaisseur: 26 mm	Green Vert	Superfine Super fin	0070.1241.02	120	

Bulk case of 250 blocks also available upon request
Caisse de 250 blocs en vrac aussi disponible sur demande

“SOFT” Block - Bloc “SOUPLE”

7991 siasponge		SOFT Block Bloc SOUPLE				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 4" (69 x 98 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1254.01	280	10
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1228.01	280	10
		Green Vert	Superfine Super fin	0070.1253.01	280	10
		Blue Bleu	Ultrafine Ultra fine	0070.1260.01	280	10
		Bulk - Vrac				
	2-3/4" x 4" (69 x 98 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1254.02	120	
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1228.02	120	
		Green Vert	Superfine Super fin	0070.1253.02	120	
		Blue Bleu	Ultrafine Ultra fine	0070.1260.02	120	
Thickness: 1" Épaisseur: 26 mm						

Bulk case of 250 blocks also available upon request
Caisse de 250 blocs en vrac aussi disponible sur demande


7990 siasponge		HARD Angled Block Bloc DUR avec angles				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 4" (69 x 98 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1255.01	280	10
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1230.01	280	10
		Green Vert	Superfine Super fin	0070.1351.01	280	10
Big Box - grosse boîte					Quantit Quantité	
	2-3/4" x 4" (69 x 98 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1255.02	120	
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1230.02	120	
		Thickness: 1" Épaisseur: 26 mm				

Bulk case of 250 blocks also available upon request
Caisse de 250 blocs en vrac aussi disponible sur demande



Pad for Foam Discs - Plateaux pour disques en mousse

6" (150 mm)	No hole / sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	0020.0345
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

6" (150 mm)	15 holes / 15 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.4740
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM



MICRO & SUPER ABRASIVES
(FILM PRODUCTS)

MICRO & SUPER ABRASIFS
(PRODUITS SUR FILM)



Micro & Super Abrasives Film Products

Produits micro & super abrasifs sur film



Diamond Polishing Film (FD30)

- Diamond superabrasives slurry coated on high precision polyester film
- Super-abrasif diamanté avec distribution étalée sur film de polyester haute précision



Microfinishing Film (FA50, FS50, FA35)

- Microabrasives electrostatic coating on high precision polyester film
- Micro-abrasif avec distribution électrostatique sur film de polyester haute précision



Polishing Film (FA30, FS30)

- Microabrasives slurry coated on high precision polyester film
- Micro-abrasif avec distribution étalée sur film de polyester haute précision



Microfinishing Film Final (FA91)

- Polishing microabrasives coated on a soft flocked film
- Micro-abrasif de finition et polissage étalé sur film floqué




Polishing Flocked Film (FA92, FS92, FE92)

- Microabrasives coated on a soft flocked polyester film
- Micro-abrasif de finition et polissage étalé sur film souple floqué

Polishing Film : Slurry Coated

Film Polissage : étendage par badigeonnage



ABRASIVE GRAIN / GRAINS ABRASIFS



BONDING / LIANT



BACKING FILM / SUPPORT EN FILM

Series Série	Grit Range Granulométrie	Backing Thickness Épaisseur du support	Special Spécial	Type of Grit Type de grain	Forms Formes
FD30	180 - 9000 80 - 0,5 µm	75 µm (3 mil.)	Slurry coated Badigeonné	Diamond Diamant	Rolls, sheets, discs Rouleaux, feuilles, disques
FS30	360 - 6000 40 - 1 µm	75 µm (3 mil.)	Slurry coated Badigeonné	Silicon carbide Dioxyde de silicium	Discs Disques
FA30	240 - 6000 60 - 1 µm	75 µm (3 mil.)	Slurry coated Badigeonné	Alum. Oxide Corindon	Rolls, sheets, discs Rouleaux, feuilles, disques



Price available upon request
Prix disponible sur demande

Grit Range - Granulométrie

FD30		FA30		FS30	
µm	FEPA-P	µm	FEPA-P	µm	FEPA-P
80	180	60	240	40	360
60	240	40	360	30	500
45	320	30	500	20	800
30	500	20	800	16	1200
15	1200	16	1200	9	2000
9	2000	12	1500	5	2700
5	2700	9	2000	3	3000
3	3000	5	2700	1	6000
1	6000	3	3000		
0,5	9000	2	5000		
		1	6000		

Microfinishing Film: Electrostatically Coated

Film microfinition : épandage électrostatique



Series Série	Grit Range Granulométrie	Backing Thickness Épaisseur du support	Special Spécial	Type of Grit Type de grain	Forms Formes
FA50 (ASS)	150 - 2700 100 - 5 µm	125 µm (5 mil.)	Electrostatic Électrostatique	Alum. Oxide Corindon	Rolls, sheets, discs, belts Rouleaux, feuilles, disques, bandes
FS50 (ASS)	240 - 2000 60 - 9 µm	125 µm (5 mil.)	Electrostatic Électrostatique	Silicon Carb. Carb. Silicium	Rolls, sheets, discs, belts Rouleaux, feuilles, disques, bandes
FA35	240 - 2000 60 - 9 µm	74 µm (3 mil.)	Electrostatic Électrostatique	Alum. Oxide Corindon	Rolls, sheets, discs, belts Rouleaux, feuilles, disques, bandes

ASS = Antislip backing / Endo anti-dérapant


Price available upon request
Prix disponible sur demande

Grit Range - Granulométrie

FA50		FS50		FA35	
µm	FEPA-P	µm	FEPA-P	µm	FEPA-P
100	150	60	240	60	240
80	180	40	360	40	360
60	240	30	500	30	500
50	280	20	800	20	800
40	360	15	1200	15	1200
30	500	9	2000	9	2000
20	800				
15	1200				
12	1500				
9	2000				
5	2700				

Microfinishing Final Film: Coated on Soft Flocked Film

Film microfinition finale: étandage sur film souple floqué



Series Série	Grit Range Granulométrie	Backing Thickness Épaisseur du support	Special Spécial	Type of Grit Type de grain	Forms Formes
FA91 (ASS)	6000 - 9000 1 - 0,5 µm	125 µm (5 mil.)	Flocked Film Film floqué	Alum. Oxide Corindon	Rolls, discs Rouleaux, disques

ASS = Antislip backing / Endo anti-dérapant

Polishing Film: Coated on Soft Flocked Film

Film polissage: étandage sur film souple floqué

Series Série	Grit Range Granulométrie	Backing Thickness Épaisseur du support	Special Spécial	Type of Grit Type de grain	Forms Formes
FA92 (ASS)	1200 - 6000 16 - 1 µm	75 µm (3 mil.)	Flocked Film Film floqué	Alum. Oxide Corindon	Rolls, discs Rouleaux, disques
FS92* (ASS)	3000 - 12000 3 - 0,3 µm	75 µm (5 mil.)	Flocked Film Film floqué	Silicon Carb. Carb. Silicium	Rolls, discs Rouleaux, disques
FE92*	6000 - 9000 1 - 0,5 µm	75 µm (5 mil.)	Flocked Film Film floqué	Cerium Oxide Oxyde cérium	Rolls, discs Rouleaux, disques

*Available upon special request
*Disponible sur demande spéciale

Grit Range - Granulométrie

FA91		FA92		FS92		FE92	
µm	FEPA-P	µm	FEPA-P	µm	FEPA-P	µm	FEPA-P
1	6000	5	2700	3	3000	1	6000
0,5	9000	2	5000	0,3	12000	0,5	9000

Application Guide for Micro & Super Abrasives Film Products

Guide d'application des produits micro & super abrasifs sur film



Rollers - Cylindres

	Diamond Polishing Polissage diamant			Polishing Polissage			Microfinishing Microfinition		Microfinishing Final Microfinition final		Polishing Flocked Film Polissage - film floqué
	FD30	FA30	FS30	FA50	FS50	FA35	FA91	FA92	FS92	FE92	
Hydraulic / hydraulique		x		x		x					
Pneumatic / pneumatique	x	x	x				x	x	x		
Cylindre	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Photogravure / photogravure		x		x		x					



**Vehicles & Machines -
Véhicules & machines**

	FD30	FA30	FS30	FA50	FS50	FA35	FA91	FA92	FS92	FE92
Camshaft / arbre à came				x						
Steering Rack / direction		x		x		x				
Motor Part / pièce moteur	x	x	x	x	x	x				
Valve / soupape		x		x		x				
Crankshaft / vilebrequin				x						
Shock Absorber / Amortisseur				x		x				
Gear / engrenage		x		x		x				
Precision Part / pièce précision	x	x	x	x	x	x				



Jewellery - Bijouterie

	FD30	FA30	FS30	FA50	FS50	FA35	FA91	FA92	FS92	FE92
case / boîtier	x	x	x			x			x	x
bracelet										



Metallurgy - Métallurgie

	FD30	FA30	FS30	FA50	FS50	FA35	FA91	FA92	FS92	FE92
Copper / cuivre		x		x		x	x	x	x	
Chrome	x	x		x		x	x	x	x	
Steel / acier		x	x	x	x	x	x	x	x	
Cast iron / fonte	x	x		x						
Zinc	x									
Hard steel / acier trempé	x						x			
Carbide / carbure	x						x			
Aluminum / aluminium		x	x	x	x	x				
Rubber / caoutchouc	x	x	x	x	x	x				
Teflon / téflon			x	x	x	x				



	FD30	FA30	FS30	FA50	FS50	FA35	FA91	FA92	FS92	FE92
Optic Fiber / fibre optique	x	x	x					x	x	x
Hard disc / disque dur	x	x	x							
Micromotor / micromoteur	x	x								
Magnetic Head / tête magn.	x	x								
Opt. connector / con. optique		x		x						
CD Restoring / restauration CD		x	x							

A close-up photograph of several wooden profiles, likely for furniture or cabinetry, showing different wood grain patterns and finishes. A dark red, semi-transparent rectangular overlay is positioned in the center of the image, containing the text 'PROFILE SANDING' and 'PONÇAGE DE PROFIL' in white, bold, sans-serif capital letters. The wood profiles are arranged in a way that creates a sense of depth and texture, with some showing a fine, linear grain and others a more pronounced, wavy pattern.

PROFILE SANDING PONÇAGE DE PROFIL

Selection Guide of Abrasives for Profile Sanding

Guide de sélection d'abrasifs pour les profils

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
2933 siatur jo	60 - 220	Aluminum Ox. Corindon	JO-Cloth Toile-jo	Resinous woods, curve & profiles Bois tendre et résineux, courbes & profils
2936 siatur jj	60 - 320	Aluminum Ox. Corindon	JJ-Cloth Toile-jj	Woods, curve & profiles Bois, courbes & profils
2943 siatur h	80 - 240	Aluminum Ox. Corindon	H-Cloth Toile-h	Soft woods, MDF, curve & profiles Bois tendre, MDF, courbes & profils
2951 siatur h	40 - 600	Aluminum Ox. Corindon	H-Cloth Toile-h	Varnishes, curves & profiles Entre couche de vernis, profils

Profile Sanding Set


Ensemble de ponçage de profil

2943 siatur h	Aluminum oxide (h-cloth) - corindon (toile-h)			
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / sleeve Qté / paquet
	26" x 39-1/2" (660 x 1000 mm)	080 - 240	0779.9568.xxxx	2


Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 240

siaklett	Self Aggripping Sheets Feuilles autoagrippantes			
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / sleeve Qté / paquet
	27-1/2" x 19-1/2" (700 x 500 mm)		5797.3499	5
	27-1/2" x 39-3/4" (700 x 1000 mm)		6640.4283	5

Balco #67	Contact Glue - Colle contact			
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / sleeve Qté / paquet
	15 oz. (425 g)		0020.0379	1


Pro-Core	Wheels for Profile - Roues pour profil			
	Size Dimension	Thickness Épaisseur	Part Number Numéro de produit	Qty / sleeve Qté / paquet
	7" x 1-1/4" (180 x 32 mm)	2" (50 mm)	0020.0377	1

Standard Pattern for Vonnegut Wheels Patron standard pour les roues Vonnegut



➤ Other patterns available upon request
D'autres patrons disponibles sur demande

Cloth Rolls for Vonnegut Wheels Rouleaux de toile abrasive pour roues Vonnegut

2933 siatur jo	Aluminum Oxide (jo-cloth) - Corindon (toile-jo)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	4" x 55 yds (100 x 50 m)	60 - 220	5611.8791.xxxx		1
	6" x 55 yds (150 x 50 mm)	60 - 220	4140.6699.xxxx		1

Grit / Grain: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220



Flexible Belts for Sleeves & Narrow Belts are shown on pages 26 & 28

Bandes flexibles pour ballons et bandes étroites sont disponibles aux page 26 & 28



Rolls with Flexible Cloth are shown on page 34

Rouleaux avec toile flexible disponibles à la page 34

A close-up photograph of a sanding brush. The brush features a metal backing plate with a circular hole in the center. Numerous bundles of yellow, fibrous material are attached to the backing, radiating outwards. The background is a solid dark purple color.

SANDING BRUSH BROSSES POUR PONÇAGE



PRO-FLEX
Made in Denmark - Max. speed 1500 rpm
Model
K10

Proflex Brushes - Broses Proflex



Aluminum Oxide (cloth) - Corindon (toile)

	Size Dimension	Thickness Épaisseur	Shaft Tige	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / sleeve Qté / paquet
	8" (200 mm)	2" (50 mm)	3/8" (10 mm)	040 - 400	030P.4579	1
	Size Dimension	Thickness Épaisseur	Bore Trou	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / sleeve Qté / paquet
	9-1/2" (250 mm)	2" (50 mm)	1-1/4" (30 mm)	040 - 320	030P.6825	1
			2" (50 mm)	040 - 320	030P.2449	1
		4" (100 mm)	1-1/4" (30 mm)	040 - 320	030P.5519	1
			2" (50 mm)	040 - 220	030P.5798	1
	12-1/2" (320 mm)	4" (100 mm)	1-1/4" (30 mm)	040 - 320	030P.3667	1
			2" (50 mm)	040 - 320	030P.9972	1

Grit/ Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 280, 320, 400

Multi-Flex detachable Brushes

**Versatility
Polyvalence**





The **MULTI-FLEX** sanding system with detachable sanding brushes offers an extreme flexibility.


MULTI-FLEX is a quality product with proven efficiency for all types of flexible sanding, including profile and edge sanding.

The **MULTI-FLEX** brushes can also be used on surfaces where you need to eliminate unevenness, rotation grooves, loose fibre and sanding marks.

The **MULTI-FLEX** system also includes nylon brushes and hoghair for surface polishing.



The **MULTI-FLEX** can be used with other sanding brush systems available on the market.



Brosses détachables Multi-Flex

**Easy to built
Facile à monter**



**Choice of
Abrasives
Choix d'abrasifs**





Le système **MULTI-FLEX** avec ses brosses à poncer détachables vous assure une plus grande flexibilité.

MULTI-FLEX est un produit de qualité éprouvé particulièrement adapté pour le ponçage des profilés, des moulures et des bords.

Les brosses **MULTI-FLEX** peuvent également servir à travailler les surfaces en vue d'éliminer les rugosités, les traces de rotations, les fibres relevées et les traces de ponçage.

Le système **MULTI-FLEX** comprend également des brosses en nylon ou en soie de porc pour le polissage.




Les brosses **MULTI-FLEX** peuvent être utilisées avec les autres systèmes disponibles sur le marché



1. SELECT BRUSH MODEL AND HEIGHT (H) IN MM /

1. CHOISISSEZ LE MODÈLE ET LA HAUTEUR (H) DE LA BROSE EN MM

A. Single brush with cloth / Brosse simple avec toile



height (mm) /
hauteur (mm)

B. Twin brush with cloth / Brosse double avec toile



height (mm) /
hauteur (mm)

C. Single brush / Brosse simple



height (mm) /
hauteur (mm)

D. Twin brush / Brosse double



height (mm) /
hauteur (mm)

**Model
Modèle**

**Height (mm)
Hauteur**

A. SINGLE BRUSH WITH CLOTH BROSSE SIMPLE AVEC TOILE

F30	30
F40	40
F45	45
F55	55
F70	70
F85	85

B. TWIN BRUSH WITH CLOTH BROSSE DOUBLE AVEC TOILE

F30T	30
F40T	40
F55T	55
F70T	70

C. SINGLE BRUSH BROSSE SIMPLE

F30S	30
F40S	40

D. TWIN BRUSH BROSSE DOUBLE

F30TS	30
F40TS	40

2. DON'T FORGET TO SELECT:

- GRIT TYPE: ALUMINUM (AO) OR SILICONE CARBIDE (SC)
- GRIT SIZE: P060 À P500
- SLIT WIDTH: 3, 4, 5, 7, 14, 20 mm

2. N'OUBLIEZ PAS DE CHOISIR PARMIS:

- LE TYPE DE GRAIN: CORINDON (AO) OU CARBURE DE SILICIUM (SC)
- GROSSEUR DU GRAIN: P060 À P500
- LARGEUR DES FENTES: 3, 4, 5, 7, 14, 20 mm

PLEASE, COMMUNICATE WITH OUR CUSTOMER SERVICE TO GET A QUOTATION FOR CORE.

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LE PRIX DES COEURS (ROUES)



POLISHING SYSTEM SYSTÈME DE POLISSAGE



siachrome Polishing Pastes Pâtes à polir siachrome



siachrome	CUT				
	Description	Size Format	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	Highly effective scratch remover Élimine efficacement les griffures	35.2 oz 1 kg	0020.6663	6	1
	FINISH				
	Microfinishing paste Pâte pour la micro-finition	35.2 oz 1 kg	0020.6664	6	1
	PEARL				
	Paint sealant Scellant à peinture	33.8 oz. 1 L	0020.6667	6	1
	MAGIC				
	For cleaning Pour le nettoyage	16.9 oz 500 ml	0020.6666	12	1



siafast Discs for siachrome CUT Disques siafast pour siachrome CUT

	Lamb Skin Discs Disques en peau de mouton			
	Diameter Diamètre	Part Number No produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-3/8" (85 mm)	0020.6673	20	5
	5-3/8" (135 mm)	0020.6674	20	2
	Yellow Discs Disques en mousse jaune			
	3-3/8" (85 mm)	0020.6672	20	5
	5-5/8" (145 mm)	0020.6671	20	2
	Yellow Discs with Nubbed Disques jaunes bosselés			
	8" (203 mm)	0020.7384	8	2



siafast Discs for siachrome PEARL - FINISH - PLATINUM

Disques siafast pour siachrome PEARL - FINISH - PLATINUM

Black Discs Disques en mousse noir				
	Diameter Diamètre	Part Number No produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	3-3/8" (85 mm)	0020.6675	20	5
	5-5/8" (145 mm)	0020.6676	20	2
Black Discs with Nubbed Disques noir bosselés				
	8" (203 mm)	0020.7383	8	2

White Applicator (puck) - Rondelle blanche				
	Diameter Diamètre	Part Number No produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	5-1/8" (130 mm)	0020.6668	12	2

siafast Discs - Disques siafast

4" (100 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
		048L.9144

4" (100 mm)	Soft Foam Mousse souple	
	Application	Part Number Numéro de produit
		050L.8177

6-1/2" (165 mm)	Whool Laine	
	Application	Part Number Numéro de produit
		043L.6124

7-1/2" (190 mm)	Soft Foam Mousse souple	
	Application	Part Number Numéro de produit
		047L.8367

7-1/2" (190 mm)	Extra Soft Foam Mousse extra souple	
	Application	Part Number Numéro de produit
		049L.6632

8" (205 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
	Compound	044L.4263

8" (205 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
	Polishing Polissage	046L.1834

8" (205 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
	Finishing Finition	045L.2779

Pads siafast Polishing Discs

Plateaux pour disques de polissage siafast

siafast Pad with shaft Plateau siafast avec tige						
	Diameter Diamètre	shaft tige	Hardness Dureté	Part Number No produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	1-1/4" (32 mm)	5/16"	Soft Souple	0020.1839	10	1
	3" (77 mm)	5/16"	Soft Souple	0020.1988	10	1

! Maximum 10 000 RPM

siafast Pad Plateau siafast							
	Diameter Diamètre	Fastener Attache	Hardness Dureté	Part Number No produit	Max. RPM	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	0020.6741	3 000	10	1
	6" (150 mm)	5/8" - 11	Medium Moyen	0020.0073	5 500	10	1

siafast Pad Plateau siafast							
	Diameter Diamètre	Fastener Attache	Hard. Dureté	Part Number No produit	Max. RPM	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-1/2" (90 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	042L.1821	2 000	10	1
	5" (125 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	998L.0125	3 000	10	1
	8" (200 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	041L.6629	3 000	10	1

Micro Fiber Cloths Chiffons en micro fibre

Yellow Cloth (for siachrome CUT) Linge jaune (pour le siachrome CUT)				
	Size Dimension	Part Number No produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	15" x 15" (380 x 380 mm)	0020.3185	9	3

Black Cloth (Premium) Linge noir (Premium)				
	Size Dimension	Part Number No produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	15-3/4" x 15-3/4" (400 x 400 mm)	0020.6670	15	1



Water Proof Matting Paste

Pâtes de matage hydrofuge

siamat				
	Size Format	Part Number No produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	16 oz (500 ml)	0020.4174	10	1




SPECIALITIES

(SPIRAL BANDS & FLAPWHEELS, CARTRIDGES ROLLS, CROSS PADS)


SPÉCIALITÉS

(MANCHONS & ROUES À LANGUETTES, CARTOUCHES, TAMPONS EN CROIX)



Resin-Bond Spiral Bands

Manchons en spirale



A
INSIDE DIAMETER
DIAMÈTRE INTÉRIEUR

B
LENGTH
LONGUEUR

LENGTH LONGUEUR	MINIMUM ORDER COMMANDE MINIMUM
1/2 - 2"	50
3 - 4"	25
6 - 9 "	10

2920 siaewood	Aluminum Oxide (x-cloth) Corindon (toile-x)
	Available upon request Disponible sur demande

2820 siamet	Zirconia (x-cloth) Zirconium (toile-x)
	Available upon request Disponible sur demande

2511 siabite	Ceramic (x-cloth) Céramique (toile-x)
	Available upon request Disponible sur demande

6250 sia SCM	SCM
	Available upon request Disponible sur demande

Mandrels

Mandrins

Quick-Lock	Rubber drums Tambours en caoutchouc							
	Dia.	Shank Tige	Length - Longueur					
			1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"
	3/8"	1/4"	D-608-2	D-612-2	D-616-2	D-624-3	D-632-2	D-648-3
	1/2"	1/4"	QL-808	QL-812	QL-816	QL-824	QL-832	QL-848
	3/4"	1/4"	QL-1208	QL-1212	QL-1216	QL-1224	QL-1232	QL-1248
	1"	1/4"	QL-1608	QL-1612	QL-1616	QL-1624	QL-1632	QL-1648
	1 1/2"	1/4"	QL-2408	QL-2412	QL-2416	QL-2424	QL-2432	QL-2448
	2"	1/4"	QL-3208	QL-3212	QL-3216	QL-3224	QL-3232	QL-3248
	2 1/2"	1/4"	QL-4008	QL-4012	QL-4016	QL-4024	QL-4032	QL-4048
	3"	1/4"	QL-4808	QL-4812	QL-4816	QL-4824	QL-4832	QL-4848

Slotted Fentes	Rubber drums Tambours en caoutchouc					
	Dia.	Shank Tige	Length - Longueur			
			1"	1 1/2"	2"	3"
	3/8"	1/4"	C138E11	C138E115	C138E12	C138E13
	1/2"	1/4"	C138E151	C138E1515	C138E152	C138E153
	3/4"	1/4"	C138E21	C138E215	C138E22	

Maximum RPM - RPM maximum								
	Dia.	Shank Tige	Length - Longueur					
			1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"
	3/8"	1/4"	30 000	25 000	20 000	12 000	10 000	6 000
	1/2"	1/4"	30 000	25 000	20 000	12 000	10 000	6 000
	3/4"	1/4"	27 000	24 000	19 000	10 000	9 000	6 000
	1"	1/4"	20 000	19 000	18 000	10 000	8 000	6 000
	1 1/2"	1/4"	16 000	15 000	14 000	10 000	7 000	6 000
	2"	1/4"	13 000	12 000	11 000	8 000	6 000	6 000
	2 1/2"	1/4"	7 000	6 000	6 000	6 000	4 000	3 000
	3"	1/4"	7 000	6 000	6 000	6 000	4 000	3 000

Mini Mounted Flap Wheels

Mini roues à languettes sur tige

	Aluminum Oxide (x-cloth) Corindon (toile-x)	Available upon request Disponible sur demande	
		To order Pour commander	Shank Diameter Diamètre de la tige
			1/8" and 1/4"
			Diameter Diamètre
			3/8" to 3/4"
			Length Largueur
			3/8" to 3/4"
			Grit Grain

Mounted Flap Wheels with shank 1/8" (3 mm)

Roues à languettes sur tige 1/8" (3 mm)

	Aluminum Oxide (x-cloth) Corindon (toile-x)	Available upon request Disponible sur demande	
		To order Pour commander	Shank Diameter Diamètre de la tige
			1/8" and 1/4"
			Diameter Diamètre
			1"
			Length Largueur
			3/8" to 1"
			Grit Grain


Diameter Diamètre	Most Effective Speed Vitesse la plus efficace (R.P.M.)	Maximum Speed Vitesse maximale (R.P.M.)
<1" (<25 mm)	20 000	35 000
1" (25 mm)	22 900	25 000
1-1/2" (38 mm)	17 100	25 000
2" (50 mm)	13 700	25 000
2-1/2" (64 mm)	11 400	20 000
3" (76 mm)	8 500	20 000

Mounted Flap Wheels with shank 1/4" (6 mm)

Roues à languettes sur tige 1/4" (6 mm)

	Aluminum Oxide (x-cloth) Corindon (toile-x)	Available upon request Disponible sur demande	
		To order Pour commander	Shank Diameter Diamètre de la tige
			1/4"
			Diameter Diamètre
			1" to 3"
			Length Largueur
			3/8" to 2"
			Grit Grain

Mounted Flap Wheels Roues à languettes montées sur tige



Mounted Flap Wheels with 1/4 - 20 threaded shank and there mandrel are also available upon request

Les roues à languettes montées sur tige filetée 1/4 -20 et leur mandrin sont aussi disponibles sur demande

Non woven and Interleaf non woven mounted Flap wheels Roues à languettes non tissé ou combo avec une toile abrasive



Nonwoven and Interleaf non woven mounted Flap wheels are available upon request

Les roues à languettes confectionnées en matériel non tissé ou en combo avec une toile abrasive sont disponibles sur demande

Flap Wheels on Flange Roues à languettes sur flasque de métal

	Aluminum Oxide (x-cloth) Corindon (toile-x)
	Available upon request Disponible sur demande

Available upon request Disponible sur demande		
To order Pour commander	Hole Alésage	1"
	Diameter Diamètre	4", 6"
	Length Largueur	1", 1-1/2" & 2"
	Grit Grain	




Cartridge Rolls Cartouches



Straight Cartridge
Cartouche droite




Full Tapered Cartridge
Cartouche conique



Available upon request Disponible sur demande

To order
Pour commander

Diameter
Diamètre
Length
Longueur
Arbor Hole
Alésage
Grit
Grain



Available upon request Disponible sur demande

To order
Pour commander

Pilot Diameter
Diamètre du Guide
Pilot Length
Longueur du Guide
Shank Diameter
Diamètre de la tige
Shank Length
Longueur de la tige
Grit
Grain

RECOMMENDED PILOT LENGTH FOR MANDRELS LONGUEUR DE GUIDE RECOMMANDÉ POUR MANDRIN

ROLL LENGTH LONGUEUR DU ROULEAU	PILOT LENGTH LONGUEUR DU GUIDE
3/4" (19 mm)	1/2" (25 mm)
1" (25 mm)	3/4" (19 mm)
1 1/2" (38 mm)	1" (25 mm)
2" (50 mm)	1 1/2" (38 mm)

Cross Pads Tampons en croix



Available upon request Disponible sur demande	
To order Pour commander	Size (A) Dimension
	Width (B) Largeur
	Number of Plys Nombre d'épaisseur
	Size Eyelet or Bolt Dim. de l'oeillet / boulon
	Grit Grain

Mandrels for Cartridge Rolls Mandrins pour Cartouches

Mandrel Fitting for Bolts
Mandrins pour Boulons



Mandrel Fitting for Threaded Eyelets
Mandrins pour oeillets



Available upon request Disponible sur demande	
To order Pour commander	Shaft Tige
	Length Longueur
	Attachment Filet



ACCESSORIES ACCESSOIRES



9089 Siaklett Conversion System - Système de conversion siaklett

Strips Coupes		
Size Dimension	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
2-3/4" x 17-1/2" (70 x 445 mm)	No hole Sans trou	6096.7887.0000
	14 holes 14 trous	1014.3429.0000
3-1/8" X 11" (85 X 280 mm)	No hole Sans trou	5994.6657.0000
3-2/3" x 9" (95 x 230 mm)	No hole Sans trou	0596.3968.0000
4" X 1" (100 X 25 mm)	No hole Sans trou	4557.8729.0000

Strips Coupes		
Size Dimension	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
4-3/8" x 5-1/2" (110 x 140 mm)	No hole Sans trou	6274.3623.0000
4-1/2" X 11" (115 X 280 mm)	No hole Sans trou	7088.2671.0000
	10 holes 10 trous	7088.4966.0000
12" X 24" (305 X 610 mm)	No hole Sans trou	2844.4474.0000
24" X 24" (610 X 610 mm)	No hole Sans trou	6330.4059.0000

Discs - Disques		
Diameter Diamètre	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
4-1/2" (115 mm)	No hole Sans trou	7088.6933.0000
5" (125 mm)	No hole Sans trou	9142.8492.0000
	5 holes 5 trous	3204.7084.0000
	8 holes 8 trous	0678.1224.0000
6" (150 mm)	No hole Sans trou	9692.0437.0000
	7 holes 7 trous	0829.5083.0000
	15 holes 15 trous	4582.3519.0000

Discs - Disques		
Diameter Diamètre	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
7" (180 mm)	No hole Sans trou	0330.7046.0000
8" (200 mm)	No hole Sans trou	0801.0225.0000
9" (225 mm)	No hole Sans trou	1438.4338.0000
10" (250 mm)	No hole Sans trou	6581.2131.0000
12" (305 mm)	No hole Sans trou	3064.3952.0000
16" (410 mm)	No hole Sans trou	5349.3433.0000
20 (500 mm)	No hole Sans trou	5557.6942.0000
24" (610 mm)	No hole Sans trou	6330.4059.0000

Roll - Rouleau		
Width Largeur	Length Longueur	Part Number Numéro de produit
4-1/2" (115 mm)	11 yds 10 m	1180.7962.0000

Roll - Rouleau		
Width Largeur	Length Longueur	Product Number Numéro de produit
4-1/2" (115 mm)	27 yds 25 m	6559.0540.0000

Siaklett Conversion System for Profiles Système de conversion siaklett pour profilés

For profil sanding (extensible) Pour ponçage des profils (élastique)				
	Width Largeur	Length Longueur	P. Number N. produit	Sleeve Paquet
	27-1/2" (700 mm)	19-1/2" (500 mm)	5797.3499.0000	2
	27-1/2" (700 mm)	39-3/4" (1000 mm)	6640.4283.0000	2

Various Items - Divers items

Microfiber Micro fibre	Yellow Jaune	
	Size Dimension	Part Number Numéro de produit
	15" x 15" (380 x 380 mm)	0020.3185
	Qty / case Qté / caisse	9
	Qty / sleeve Qty / paquet	3

Microfiber Micro fibre	Black Noir (PREMIUM)	
	Size Dimension	Part Number Numéro de produit
	15-3/4" x 15-3/4" (400 x 400 mm)	0020.6670
	Qty / case Qté / caisse	15
	Qty / sleeve Qty / paquet	1

Cheese Cloth Coton fromage	Tack Cloth Chiffon de finition imprégné				
	Width Largeur	Length Longueur	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	12-1/2" (320 mm)	15-3/4" (400 mm)	0020.0016	240	10
	25-1/2" (650 mm)	29-1/2" (750 mm)	0020.0088	300	50

	Suction Hose Tuyau d'aspiration	
	Length Longueur	Part Number Numéro de produit
	14 ft (4 500 mm)	0020.3925
	Diameter Diamètre	1" (25 mm)

	Abrasive Belt Cleaner Nettoyeur de bandes abrasives			
	Size Dimension	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	1-5/8" x 1-5/8" x 8-1/4"	BC.1000		
	(40 x 40 x 210 mm)			

	Sanding Guide Powder Guide de ponçage		
	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	0020.2302	6	1

	Paint Strainers Filtres à peinture	
		Part Number Numéro de produit
	Fine / nylon	004A.4673
	Qty / case Qté / caisse	1000
	Qty / sleeve Qty / paquet	100

	Powder Refill Cartouche de poudre		
	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	0020.2301	36	6

siarad	Strip Eraser (with 1/4" shaft) Gomme à effacer (tige 6 mm inclu)				
	Diameter Diamètre	Thickness Dureté	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-1/2" (88 mm)	9/16" (15 mm)	0020.3983	20	1
	Maximum 4 000 RPM				

	Dust Mask Masque de protection		
	P. Number N. produit		
	700A.7200		

	siaglove Antivibration Gloves Gants anti vibration siaglove	
	Size Dimension	Part Number Numéro de produit
	Small Petit	905B.0081
	Medium Moyen	905B.0051
	Large Grand	905B.0071
	Extra-Large Très grand	905B.0061

Sanding Technology

Backing Pad Type		Grit	Type of work		
Soft 5,0 orbit	Hard 5,0-10,0 or-bit	Important : do not skip more than two grit sizes ...	40	- Mechanical lacquer removal	
			60		
			80	- Sanding out, flatting of body filler	
			100		
			120		
			150	- Sanding out, flatting of body filler	
			180		
			220	- Keying of factory primers	
			240		
			- Fine sanding of repair area		
- Fine sanding of body filler (prior to applying primer filler)					
280					
320	- Flattening of primer filler				
360					
Intermediate pad	Extra soft 2,5-5,0 orbit		400	- Fine sanding of primer filler (two-component lacquers)	
		500	- Fine sanding of primer filler (two-layer lacquers)		
		600	- Refining and de-nibbling surfaces using siavlies ultra fine		
		800	- Keying of old lacquer and subsequent clear coating - Scuffing / keying for blending		
		1000			
		1200	- Retouching of new lacquer (orange-peel effect, dust inclusions)		
		1500			



Techniques de ponçage

Type de plateau support		Grain	Genre de travail																
Souple course 5,0	Dur Course 5,0-10,0	Important : sauter 2 grains au maximum ...	40	- Dévernissage mécanique															
			60																
			80																
			100	- Surface, ponçage de mastics															
			120																
			150																
			180	- Surface, ponçage de mastics															
			220																
			240																
			280	- Réparations finitions - Finition des mastics (avant l'application d'enduits)															
320																			
360																			
400	- Ponçage de couches de fond provenant de l'usine																		
500																			
600																			
800																			
1000																			
1200																			
1500																			
Extra-souple course 2,5-5,0			- Dressage d'apprêts																
					- Finition d'apprêts (laques à deux composantes)														
		- Finition d'apprêts (laques à deux couches)																	
							- Finition et enlèvement de poussières												
									- Ponçage de vieux vernis avant nouvelle application - Matage / égalisation avant retouches de vernis										
											- Retouches de laques (peau d'orange, inclusion de poussières)								

Ask us for Special Training on Abrasives
Demandez une formation spéciale sur les abrasifs




ORDER FORM

BON DE COMMANDE

To / À:

Customer Service
Service à la clientèle



ABRASIFS J.J.S INC.

FAX No. /
No télécopieur

Lévis (418) 836-0537
Newmarket (905) 898-2405

From / De:

Company Name /
Nom de la compagnie

FAX No. /
No télécopieur

Date: ____/____/____

Expected Delivery Date

Date de livraison prévue: ____/____/____

Ship via

Expédié par _____

Order Number

Numéro de commande:

Quantity Quantité	Part Number Numéro de produit	Grit Grain	Description / Comments Description / Commentaires	Unit Price (\$) Prix unitaire (\$)

IF NEW CUSTOMER /
SI NOUVEAU CLIENT

ADRESS / ADRESSE

Signature

Name / Nom



A B R A S I F S J . J . S I N C .

Contact your Abrasive Specialist / Contactez votre spécialiste en abrasifs



Ontario and Western Canada / Ontario et l'ouest du Canada

1251 Gorham Street, Unit 11, Newmarket (ontario) L3Y 8Y6

Phone: (905) 898.0116 / Fax: (905) 898.2405

Toll Free: 1.800.337.1325

Email: orderdesk@siajjs.com

Quebec and Eastern Canada / Québec et l'est du Canada

900, Chemin Olivier, Lévis (Québec) G7A 2N1

Tél.: (418) 836.0557 / Fax: (418) 836.0537

Sans frais: 1.800.463.1574

Courriel: Commandes@siajjs.com



www.siajjs.com